

Sehr geehrter Kunde, Sehr geehrte Kundin,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **Moskitonetz** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: **www.service-shopping.de**



BEACHTEN SIE

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck und wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- **ACHTUNG:** Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial und den Heftzwecken fern.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z. B. Herdplatten, Öfen oder offenem Feuer.
- **ACHTUNG:** Verletzungsgefahr! Der Artikel ist **kein** Spielzeug! Kinder dürfen nicht an dem Moskitonetz hochklettern oder sich daran hängen.
- **ACHTUNG:** Magnetfelder! Die Magnetfelder der Dauermagneten können empfindliche elektronische Geräte stören. Halten Sie daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger von den Magneten fern. Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z. B. Herzschrittmachern) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ihren Arzt befragen.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf die die Klettstücke angebracht werden sollen, trocken, sauber und glatt ist.
- Berühren Sie während des Anbringens nicht die Klebeseite der Klettstücke, um die Haftleistung nicht zu verringern.
- Nach dem Anbringen der Klettstücke sollte man das Netz ca. 12 Stunden lang nicht öffnen bzw. hindurch gehen, damit der Kleber aushärten kann. **Tipp:** Hängen Sie das Moskitonetz am Abend auf und lassen Sie den Kleber über Nacht aushärten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, um Materialschäden zu vermeiden. Wischen Sie das Moskitonetz mit einem feuchten Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen können Sie mit mildem Reinigungsmittel entfernen. Lassen Sie das Netz an der Luft trocknen.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Lieferumfang

- 1 Moskitonetz (90 cm x 210 cm)
- 1 Bordüre
- 10 kurze selbstklebende Klettverschlüsse
- 1 langes selbstklebendes Klettband
- 20 Heftzwecken

Befestigung des Moskitonetzes



ACHTUNG!

- Die mitgelieferten Heftzwecken können Rahmen beschädigen.

Zum Anbringen des Moskitonetzes an Metall- oder Kunststoffrahmen verwenden Sie die selbstklebenden Klettstücke.

Bei Holztürrahmen können Sie entweder die mitgelieferten Klettstücke oder Heftzwecken verwenden. **Beachten Sie jedoch, dass die Heftzwecken kleine Löcher im Rahmen hinterlassen.**

Verwendung der Klettstücke

1. Reinigen Sie vor dem Anbringen der Klettbänder den Türrahmen. Er muss frei von Fett, Staub und Schmutz sein, damit die Klettstücke möglichst gut haften.
2. Nehmen Sie das lange Klettband und ziehen Sie die Schutzfolie ab. Kleben Sie es waagrecht oben in die Mitte des Türrah-

mens. Von diesem Klettband werden später die beiden Moskitonetzhälften zusammengehalten.

3. Kleben Sie zwei kurze Klettverschlüsse waagrecht in die oberen Ecken des Türrahmens. (Ziehen Sie bei jedem Klettverschluss nur eine der beiden Schutzfolien ab!) **Achtung! Da das Moskitonetz 90 cm breit ist, sollte der Abstand der beiden äußeren Enden der Klettverschlüsse 90 cm betragen.**
4. Bringen Sie auf jeder Seite des Türrahmens zwei Klettverschlüsse senkrecht an (eines in der Mitte und eines unten).
5. Drücken Sie die angebrachten Klettverschlüsse fest.
6. Breiten Sie das Moskitonetz auf dem Boden aus und schließen Sie die zusammengehörenden Magnete.
7. Am oberen Rand befinden sich, bei geschlossenem Netz mittig, 2 Klettbänder. Heften Sie diese an das mittlere Klettband am Türrahmen. Achten Sie darauf, dass das Moskitonetz dabei lückenlos geschlossen bleibt.
8. Befestigen Sie das Moskitonetz an den beiden Klettverschlüssen in den oberen Türrahmenecken: Nehmen Sie die Schutzfolie vom Klettverschluss ab, ziehen Sie das Netz glatt und drücken Sie es an den Klebestreifen. Verfahren Sie so auch auf der anderen Seite.
9. Kleben Sie nun auf diese Art die seitlichen Klettverschlüsse am Netz fest. Gehen Sie dabei von oben nach unten vor und achten Sie stets darauf, dass das Netz lückenlos geschlossen bleibt.
10. Bringen Sie zum Schluss die Bordüre am oberen Rand des Moskitonetzes an: Kleben Sie die übrigen Klettverschlüsse auf das Netz, ziehen Sie die zweite Schutzfolie ab und drücken Sie die Bordüre vorsichtig so auf die Klebestreifen, dass sich keine Falten oder Wellen bilden.

Verwendung der Heftzwecken



Wir empfehlen Ihnen, sich von einer zweiten Person helfen zu lassen.

1. Breiten Sie das Moskitonetz auf dem Boden aus und schließen Sie die zusammengehörenden Magnete.
2. Am oberen Rand befinden sich, bei geschlossenem Netz mittig, 2 Klettbänder. Legen Sie den oberen Rand des Netzes so an den Türrahmen, dass die Klettbänder zum Rahmen zeigen.
3. Möchten Sie die Bordüre und das Netz gleichzeitig mit den Heftzwecken befestigen, legen Sie die Bordüre an den oberen Netzrand.
Sie haben auch die Möglichkeit zunächst nur das Netz zu befestigen und danach die Bordüre mittels der selbstklebenden Klettverschlüsse am Netz anzubringen (s.o.).
4. Richten Sie das geschlossene Netz (mit der Bordüre) so am Rahmen aus, dass es zwischen Netz und Rahmen keine Lücken gibt und der obere Rand des Netzes waagrecht ist.
5. Drücken Sie nun einige Heftzwecken bis zum Anschlag durch (die Bordüre und) das Netz in den Türrahmen. Ziehen Sie dabei das Netz (und die Bordüre) glatt, damit keine Falten oder Wellen entstehen.
6. Wenn der obere Netzrand befestigt ist, heften Sie die Netzseiten an den Türrahmen. Gehen Sie dabei von oben nach unten vor und achten Sie stets darauf, dass das Netz lückenlos geschlossen bleibt.

Artikelnummern

Z 02698 (Himmelmotiv)

Z 03238 (schwarz)

Z 05524 (weiß)

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z MNM_V8_02_2016

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **mosquito net**.

If you have any questions, contact the customer service department via our website: **www.service-shopping.de**



PLEASE NOTE

- The article is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. Use the article only for the specified purpose and only as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.
- **CAUTION: Danger of suffocation!** Keep children and animals away from the packaging material and the thumbtacks.
- Maintain a sufficient distance from sources of heat such as hobs, ovens or naked flames.
- **CAUTION: Danger of injury!** The article is **not** a toy! Children must not climb on or hang from the mosquito net.
- **CAUTION: Magnetic fields!** The magnetic fields of the permanent magnets may interfere with sensitive electronic devices. You should therefore keep electronic devices and magnetic data storage devices away from the magnets. If in doubt, people with electronic medical implants (e.g. heart pacemakers) should consult their doctor before using the article.
- Make sure that the surface to which the Velcro fasteners are to be attached is dry, clean and smooth.
- Do not touch the sticky side of the Velcro fasteners while attaching them so that you do not reduce the adhesive strength.
- After attaching the Velcro fasteners, you should not open or pass through the net for around 12 hours so that the adhesive can set. Tip: Hang the mosquito net up in the evening and allow the adhesive to set overnight.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the article in order to prevent material damage. Wipe the mosquito net down with a damp cloth. You can remove heavier soiling with mild detergent. Allow the net to dry in the air.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Items Supplied

- 1 mosquito net (90 cm x 210 cm)
- 1 border
- 10 pairs of short self-adhesive Velcro fasteners
- 1 long self-adhesive Velcro fastener
- 20 thumbtacks

Attaching the Mosquito Net



CAUTION!

- The thumbtacks which are supplied may damage frames.

To attach the mosquito net to metal or plastic frames, use the self-adhesive Velcro fasteners.

In the case of wooden door frames, you can use either the Velcro fasteners or the thumbtacks supplied. **However, please note that the thumbtacks will leave behind small holes in the frame.**

Using the Velcro Fasteners

1. Clean the door frame before attaching the Velcro fasteners. It must be free of grease, dust and dirt so that the Velcro fasteners stick as well as possible.
2. Take the long Velcro fastener and peel off the protective film. Stick it horizontally across the top in the middle of the door frame. The two halves of the mosquito net will subsequently be held together by this Velcro fastener.

3. Stick two pairs of short Velcro fasteners horizontally into the top corners of the door frame. (Only peel off one of the two protective films from each pair of Velcro fasteners!) **Caution! As the mosquito net is 90 cm wide, the spacing between the two outer ends of the Velcro fasteners should be 90 cm.**
4. Attach two pairs of Velcro fasteners vertically on each side of the door frame (one in the middle and one at the bottom).
5. Press together the affixed Velcro fasteners.
6. Spread the mosquito net out on the floor and close the magnets which go together.
7. At the top edge there are 2 Velcro fasteners, in the middle when the net is closed. Stick them onto the middle Velcro fastener on the door frame. Make sure that the mosquito net remains shut tight completely.
8. Attach the mosquito net to the two Velcro fasteners in the top corners of the door frame: Remove the protective film from the Velcro fastener, pull the net smooth and press it against the adhesive strip. Repeat on the other side.
9. Now stick the Velcro fasteners at the side to the net in this way. Proceed from top to bottom and always make sure that the net remains firmly attached without any gaps.
10. To finish, attach the border at the top edge of the mosquito net: Stick the other pairs of Velcro fasteners onto the net, peel off the second protective film and press the border carefully onto the adhesive strips so that no creases or waves are formed.

Using the Thumbtacks



We recommend that you get help from a second person.

1. Spread the mosquito net out on the floor and close the magnets which go together.
2. At the top edge there are 2 Velcro fasteners, in the middle when the net is closed. Place the top edge of the net against the door frame so that the Velcro fasteners point towards the frame.
3. If you want to attach the border and the net at the same time with the thumbtacks, place the border on the top edge of the net.
You also have the option of first attaching just the net and then attaching the border to the net by means of the self-adhesive Velcro fasteners (see above).
4. Align the closed net (with the border) on the frame in such a way that there are no gaps between the net and frame and the upper edge of the net is horizontal.
5. You should now press a few thumbtacks through (the border and) the net into the door frame as far as they will go. Pull the net (and the border) tight as you do this so that no creases or waves are formed.
6. Once the top edge of the net has been attached, stick the sides of the net to the door frame. Proceed from top to bottom and always make sure that the net remains firmly attached without any gaps.

Product numbers

- Z 02698 (sky scene)
- Z 03238 (black)
- Z 05524 (white)

Disposal



The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre. Dispose of the article in an environmentally friendly manner.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.

Z MNM_V8_02_2016

Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **moustiquaire**.
Pour toute question, contactez le service après-vente à partir de
notre site Internet : **www.service-shopping.de**



À NOTER

- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Cet article doit être utilisé uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- ATTENTION : Risque de suffocation ! Ne laissez pas l'emballage et les punaises à la portée des enfants ou des animaux.
- Assurez-vous d'installer la moustiquaire à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. des plaques de cuisson, d'un four ou de toute flamme ouverte.
- ATTENTION : Risque de blessure ! Cet article n'est **pas** un jouet ! Les enfants ne doivent pas grimper sur la moustiquaire ou s'y suspendre.
- ATTENTION : Champs magnétiques ! Les champs magnétiques des aimants permanents peuvent entraîner des perturbations sur les appareils électroniques sensibles. Tenez par conséquent les appareils électroniques et les supports magnétiques éloignés des aimants. Les personnes porteuses d'implants médicaux électroniques (stimulateurs cardiaques p. ex.) doivent en cas de doute consulter leur médecin avant toute utilisation.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle les velcros doivent être positionnés est bien sèche, propre et lisse.
- Lors du positionnement, veillez à ne pas toucher le côté adhésif des velcros afin de ne pas altérer son adhérence.
- Après la mise en place des velcros, la moustiquaire ne doit pas être ouverte ni traversée pendant env. 12 heures, afin de permettre le durcissement de l'adhésif. Conseil : Accrochez la moustiquaire le soir et laissez l'adhésif durcir pendant la nuit.
- Afin d'éviter tout dommage sur le matériel, n'utilisez pas de produit corrosif ou abrasif ni de disque de nettoyage pour le nettoyage de l'article. Nettoyez la moustiquaire avec un chiffon humide. Les salissures plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit nettoyant doux. Laissez la moustiquaire sécher à l'air libre.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Matériel fourni

- 1 moustiquaire (90 cm x 210 cm)
- 1 bordure
- 10 bandes velcro courtes autocollantes
- 1 bande velcro longue autocollante
- 20 punaises

Fixation de la moustiquaire



ATTENTION !

- Les punaises fournies peuvent endommager le cadre.

Pour la mise en place de la moustiquaire sur des cadres en métal ou en plastique, veuillez utiliser les bandes velcro autocollantes.

Sur les cadres en bois, vous pouvez utiliser les bandes velcro ou les punaises fournies. **Assurez-vous toutefois que les punaises ne laissent que des petits trous dans le cadre.**

Utilisation des bandes velcro

1. Nettoyez le cadre de la porte avant la mise en place des bandes velcro. Le cadre doit être exempt de graisse, de poussière et de salissure pour qu'une bonne adhérence soit garantie.
2. Prenez la longue bande velcro et retirez le film de protection. Collez-la horizontalement sur le haut, au centre du cadre de porte. Les deux moitiés de moustiquaire seront ensuite maintenues par cette bande velcro.

3. Collez les deux petites bandes velcro horizontalement sur les coins supérieurs du cadre de porte. (Retirez un seul film de protection sur chacune des bandes velcro !) **Attention ! La moustiquaire mesurant 90 cm de largeur, la distance entre les deux extrémités extérieures des bandes velcro doit s'élever à 90 cm.**
4. Disposez deux paires de bandes velcro verticalement sur chaque côté du cadre de porte (une au milieu et une en bas).
5. Appuyez fermement sur les bandes velcro mises en place.
6. Déployez la moustiquaire sur le sol et fixez les aimants correspondants.
7. Lorsque la moustiquaire est fermée, 2 bandes velcro se trouvent au milieu du bord supérieur. Collez ces dernières sur la bande velcro située au milieu du cadre de porte. Veillez à ce que la moustiquaire soit entièrement fermée.
8. Fixez la moustiquaire sur les deux bandes velcro situées dans les coins supérieurs du cadre de porte : retirez le film de protection de la bande velcro, étendez entièrement la moustiquaire et fixez-la au niveau des bandes adhésives. Répétez l'opération de l'autre côté.
9. Collez de cette manière les bandes velcro latérales sur la moustiquaire. Procédez de bas en haut en veillant à ce que la moustiquaire soit complètement fermée.
10. Fixez pour finir la bordure sur le bord supérieur de la moustiquaire : collez la paire de bandes velcro restante sur la moustiquaire, retirez le deuxième film de protection et appliquez délicatement la bordure sur les bandes adhésives en veillant à ce qu'aucun pli ou aucune ondulation ne se forme.

Utilisation des punaises



Nous vous recommandons de vous faire aider par quelqu'un.

1. Déployez la moustiquaire sur le sol et fixez les aimants correspondants.
2. Lorsque la moustiquaire est fermée, 2 bandes velcro se trouvent au milieu du bord supérieur. Disposez le bord supérieur de la moustiquaire sur le cadre de porte de façon à ce que les bandes velcro soient appliquées sur le cadre.
3. Si vous souhaitez fixer simultanément la bordure et la moustiquaire à l'aide des punaises, positionnez la bordure sur le bord supérieur de la moustiquaire.
Vous avez également la possibilité de fixer d'abord uniquement la moustiquaire puis la bordure sur la moustiquaire à l'aide des bandes velcro adhésives (voir ci-dessus).
4. Positionnez la moustiquaire fermée (et la bordure) sur le cadre de façon à ce qu'aucune fente n'apparaisse entre la moustiquaire et le cadre et à ce que le bord supérieur de la moustiquaire soit bien à l'horizontale.
5. Fixez ensuite (la bordure et) la moustiquaire dans le cadre de porte à l'aide des punaises. Déployez entièrement la moustiquaire (et la bordure) de façon à ce qu'aucun pli ou aucune ondulation ne se forme.
6. Une fois que le bord supérieur de la moustiquaire est fixé, collez les côtés de la moustiquaire sur le cadre de porte. Procédez de bas en haut en veillant à ce que la moustiquaire soit complètement fermée.

Référence d'articles

Z 02698 (scène ciel)

Z 03238 (noir)

Z 05524 (blanc)

Mise au rebut



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Éliminez cet article conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.

Z MNM_V8_02_2016

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van dit **musketennet**. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.service-shopping.de



BELANGRIJK

- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel uitsluitend waarvoor het is bedoeld en zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- LET OP: verstikkingsgevaar! Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal en de punaises.
- Houd voldoende afstand tot warmtebronnen, zoals kookplaten, ovens of open vuur.
- LET OP: gevaar voor verwondingen! Het artikel is **geen** speelgoed! Kinderen mogen niet aan het musketennet omhoog klimmen of aan het artikel gaan hangen.
- LET OP: magnetische velden! De magnetische velden van de permanente magneten kunnen gevoelige elektronische apparaten storen. Houd daarom elektronische apparaten en magnetische gegevensdragers uit de buurt van de magneten. Personen met elektronische medische implantaten (bijv. pacemakers) dienen in geval van twijfel vóór de toepassing een arts te raadplegen.
- Let erop dat het oppervlak waarop de klittenbanden moeten worden aangebracht, droog, schoon en glad is.
- Raak tijdens het aanbrengen niet de kleefzijde van de klittenbanden om het kleefvermogen niet aan te tasten.
- Na het aanbrengen van de klittenbanden mag het net ca. 12 uur niet worden geopend resp. mag er niet doorheen worden gegaan, zodat de kleefstof kan uitharden. Tip: hang het musketennet 's avonds op en laat de kleefstof uitharden gedurende de nacht.
- Gebruik voor het reinigen van het artikel geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen om schade aan het materiaal te voorkomen. Veeg het musketennet af met een vochtige doek. Sterkere vervuilingen kunt u verwijderen met een mild reinigingsmiddel. Laat het net aan de lucht drogen.
- Alle gebreken die door onvakkundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn ontstaan, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Leveringsomvang

- 1 musketennet (90 cm x 210 cm)
- 1 boord
- 10 paar korte zelfklevende kleefsluitingen
- 1 lang zelfklevend klittenband
- 20 punaises

Bevestiging van het musketennet



OPGELET!

- De meegeleverde punaises kunnen kozijnen beschadigen.

Voor het aanbrengen van het musketennet op metalen of kunststof kozijnen gebruikt u de zelfklevende klittenbanden.

Bij houten deurkozijnen kunt u ofwel de meegeleverde klittenbanden of punaises gebruiken. **Let er echter op dat de punaises geen gaten in het kozijn kunnen veroorzaken.**

Gebruik van de klittenbanden

1. Reinig het deurkozijn alvorens u de klittenbanden aanbrengt. Hij moet vrij van vet, stof en vuil zijn zodat de klittenbanden zo goed mogelijk vast blijven kleven.
2. Neem het lange klittenband en trek de beschermfolie eraf. Kleef het horizontaal boven in het midden van het deurkozijn.

Door dit klittenband worden later de beide musketennetten bijeengehouden.

3. Kleef twee korte kleefsluitingen horizontaal in de bovenste hoeken van het deurkozijn. (Trek bij elk kleefsluiting slechts één van de beide beschermfolies af!) **Opgelet! Aangezien het musketennet 90 cm breed is moet de afstand van de beide uiteinden van de kleefsluitingen 90 cm bedragen.**
4. Breng op elke zijde van het deurkozijn twee kleefsluitingen verticaal aan (één in het midden en één beneden).
5. Druk de aangebrachte kleefsluitingen vast.
6. Spreid het musketennet uit op de vloer en sluit de bijbehorende magneten.
7. Aan de bovenste rand bevinden zich, bij een gesloten net, in het midden 2 klittenbanden. Hecht deze aan het middelste klittenband aan het deurkozijn. Let erop dat het musketennet daarbij volkomen gesloten blijft.
8. Bevestig het musketennet aan de beide kleefsluitingen in de bovenste hoeken van het deurkozijn: verwijder de beschermfolie van het kleefsluiting, trek het net glad en druk het tegen de kleefstrip. Ga op dezelfde manier te werk aan de andere zijde.
9. Kleef nu op deze wijze de zijdelingse kleefsluitingen vast aan het net. Ga daarbij van boven naar onderen te werk en let er steeds op dat het net volledig gesloten blijft.
10. Breng ten slotte de boord aan op de bovenste rand van het musketennet: kleef de overige kleefsluitingen op het net, trek de tweede beschermfolie eraf en druk de boord voorzichtig op de kleefstrips, zodanig dat er zich geen vouwen of golven vormen.

Gebruik van de punaises



Wij raden aan om gebruik te maken van de hulp van een tweede persoon.

1. Spreid het musketennet uit op de vloer en sluit de bijbehorende magneten.
2. Aan de bovenste rand bevinden zich, bij een gesloten net, in het midden 2 klittenbanden. Leg de bovenste rand van het net zo tegen het deurkozijn dat de klittenbanden naar het kozijn wijzen.
3. Indien u de boord en het net gelijktijdig met de punaises wilt bevestigen, legt u de boord tegen de bovenste rand van het net.
U hebt ook de mogelijkheid om eerst het net te bevestigen en daarna het boord aan te brengen door middel van de zelfklevende kleefsluitingen op het net (zie boven).
4. Richt het gesloten net (met de boord) zo naar het kozijn dat er tussen net en kozijn geen openingen zijn en dat de bovenste rand van het net horizontaal is.
5. Druk nu enkele punaises tot de aanslag door (de boord en) het net in het kozijn. Trek daarbij het net (en de boord) glad zodat er zich geen vouwen of golven vormen.
6. Wanneer de bovenste rand van het net is bevestigd, maakt u de zijkanten van het net vast aan het deurkozijn. Ga daarbij van boven naar onderen te werk en let er steeds op dat het net volledig gesloten blijft.

Artikelnummers

Z 02698 (hemel-motief)

Z 03238 (zwart)

Z 05524 (wit)

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt. Verwijder het artikel op milieuvriendelijke wijze.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.

Z MNM_V8_02_2016