



QUALITÄT FÜR IHREN GARTEN





Alle for_q
Produkte finden
Sie auch online!
www.hornbach.de



DIE GARTENMARKE

Wer gerne im Garten oder im Wald arbeitet, der weiß, worauf es ankommt: auf eine solide und zuverlässige Ausrüstung. Durch unsere langjährige Erfahrung stellen wir unsere Produktentwicklung daher auf drei Pfeiler:

Ergonomie Zur körperschonenden und kräftesparenden Arbeit im Garten.

Nachhaltigkeit Für sehr robuste und langlebige Artikel. Alle verbauten Hölzer sind FSC-zertifiziert.

Qualität Kontinuierliche Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute beweisen unsere hohe Qualität. So geben wir langjährige Garantien auf unsere for_q Produkte.

FSC-WARENZEICHEN

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC®. Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.



The mark of responsible forestry

Mehr unter www.fsc-deutschland.de

GARANTIERTE QUALITÄT

Wir möchten unseren hohen Qualitätsanspruch im Bereich der Gartengeräte, -maschinen, und -bewässerung sowie bei den Artikeln zur Holzbearbeitung unterstreichen. Aus diesem Grund bieten wir unseren Kunden lange Garantielaufzeiten.

• Details können Sie unseren Garantiebedingungen auf S. 75 entnehmen.



DAS FARBSYSTEM

Finden Sie genau den richtigen Artikel für Ihre Gartenarbeit.

Grün – Premium Line

Die Anforderungen an Gartengeräte und -maschinen sind vielfältig. Mit der for_q Premium Line erhalten Sie die richtigen Produkte für jeden Einsatz – und das bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Blau – Gartenbewässerung

Diese Farbe steht für unser umfangreiches Sortiment zur Gartenbewässerung. Zudem sind alle for_q Bewässerungsartikel mit den Bewässerungssystemen sämtlicher Marken kombinierbar.



Rot – profi_line

Rot signalisiert, dass Sie hier auf professionelle Ausrüstung für die Holzbearbeitung und Gartenarbeit zurückgreifen können. Die Artikel zeichnen sich zudem durch einen Glasfaserstiel aus. Der ist nicht nur extrem robust, sondern auch witterungsbeständig und so bei nahezu jeder Temperatur einsetzbar und bruchsicher.



Blau – Hydrologic

Mit Hydrologic bezeichnen wir eine intelligente und Wasserressourcen sparende Bewässerung. Diese wird durch ein elektronisches System und einen im Erdreich befindlichen Bodensensor automatisch gesteuert. Auch unsere Hydrologic Line ist mit den Produkten sämtlicher Bewässerungsmarken kombinierbar.





IM DAUEREIN- SATZ BEI PROFIS

Hallo Gartenfreunde,
mein Name ist Andreas Fretz, und ich bin ausgebildeter Gärtnermeister. Mit meinem Team betreibe ich seit 2002 ein erfolgreiches Garten- und Landschaftsbauunternehmen mit dem Leistungsumfang der Gartengestaltung, der Baumpflege sowie der Sanierung von gewerblichen Grünflächen und Großanlagen. Unseren Erfolg bestätigt die Referenzliste und unser großer Kundenstamm, zu sehen unter www.andreasfretz.de.

Durch meine langjährige Erfahrung in diesem Bereich weiß ich genau, auf was es ankommt und welches Werkzeug ich benötige. Es muss extrem robust und damit langlebig sein, um den täglichen Herausforderungen stets Stand zu halten. Und dies zu einem Preis, den sich ein kleines mittelständisches Unternehmen wie meines, leisten kann.

for_q bietet in diesem Segment genau das an, was ich benötige, um den Kundenauftrag optimal durchzuführen. **Besonders hervorheben** möchte ich beispielsweise den **Drainagespaten mit Glasfaserstiel** (siehe Bild). Diesen kann ich nicht nur zum Verlegen einer intelligenten Gartenbewässerung benutzen, sondern auch, um problemlos ein möglichst tiefes Pflanzloch für einen Baum auszuheben.

Zudem testen wir seit kurzem die Artikel von for_q bei unseren täglichen Anforderungen. Die daraus gewonnenen Erfahrungen fließen direkt in die Produktentwicklung der Marke ein. So ist immer gewährleistet, dass nicht nur der Profi, sondern auch der Endverbraucher auf **innovative Artikel** zurückgreifen kann, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden.

Daher empfehle ich Ihnen for_q.

Mit freundlichem Gärtnergruß,
Andreas Fretz

PS: Achten Sie auf meine Profi-Tipps innerhalb der Broschüre. Es lohnt sich für Sie!



Gartenhelfer	06
Kleingeräte und Gerätehalter	06 09
Systemgeräte Multiclick	10 13
Hochbeetgeräte	14 15
Handschuhe	16 19
Gartenpflege und Reinigung	20
Rechen, Besen	20 22
Trolley, Pflanz- und Strehilfen, Körbe, Säcke, Kniekissen	23
Bodenbearbeitung	24
Spaten, Schaufeln, Gabeln	24 25
Hacken, Grubber	26 27
profi_line – Gabeln, Schaufeln, Spaten	28 29
Teleskopgabel und -spaten, Spaten, Schaufeln, Scharre	30 31
Unkrautstecher, Gartenkralle, Obstsammler, Rasenkantenstecher, Kultivator, Rasenlüfter	32 33
Zubehör: Schaufelköpfe, Obstpflücker, Stiele	34 35
Baum- und Strauchpflege	36
Scheren	36 37
Hochentaster, Astscheren, Baumscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Sägen	38 39
profi_line – Astscheren	40 41
Holzbearbeitung	42
Äxte, Beile, Universalschärfer, Hammer	42 45
profi_line – Äxte, Beile	46 47
Gartenmaschinen und Forstbedarf	48
Akkusystem	48 49
Akkugeräte	50 52
Akkus, Zubehör, Sägekettenschärfgerät, Leisehäcksler	53
Gartenbewässerung	54
Bewässerungscomputer, Uhren	54 55
Regner	56 57
Schlauchhalter, Schlauchwagen, Schläuche	58 59
Schlauchstecksystem, Bewässerungszubehör	60 63
Bewässerungs-Sets	64 65
Pumpen	66
Gartenpumpen – Übersicht	66 67
Schmutzwasserpumpen, Tauchdruckpumpen	68 69
Regenfasspumpe, Brunnenpumpe	70 71
Hauswasserwerke für das Haus	72 73
Hauswasserautomaten für den Garten, Pumpenzubehör	74
for_q Garantiebedingungen	75





GARTENHELFER

Jeder Gärtner und Hobbygärtner ist auf kleinere und größere Gartenhelfer angewiesen. Mit nützlichen Utensilien wird die Garten- und Balkonarbeit erleichtert oder erst möglich.

Zwei Faktoren sind bei der Wahl Ihrer Gartengeräte entscheidend: eine einfache Funktionalität und eine gute Qualität. Wählen Sie die Geräte realistisch nach Größe und Bewuchs Ihrer Gartenfläche aus und beachten Sie dabei nicht nur die Bodenbeschaffenheit, sondern auch Ihre Lagermöglichkeiten.

Ihre Gartenhelfer sollten nicht nur zu Ihrem Garten, sondern auch zu Ihnen passen. Lassen Sie sich beispielsweise beraten, um die geeigneten Geräte für Ihre Körpergröße zu wählen. Die richtige Handhabung schützt Sie nicht nur vor Verletzungen und gesundheitlichen Schäden, sondern erleichtert Ihnen auch die Arbeit.

Laubbesen



Art-Nr. 5530397

- mit 9 Zinken

Doppelhacke



Art-Nr. 5530396

- Kombigerät mit 3 Zinken

ERGONOMISCH UND RUTSCHFEST

Mit dem ergonomischen und rutschfesten Kunststoffgriff liegen Ihnen die for_q Geräte perfekt in der Hand. Das handliche Gewicht lässt auch längere Garten- und Balkonarbeiten mühelos werden. Grün ist das Motto – das unaufdringliche und moderne Design schafft Ordnung, auch für das Auge.

Material: Stahl



Ergonomischer und rutschfester Kunststoffgriff

Grubber



Art-Nr. 5530398

- mit 3 Zinken

Kleinrechen



Art-Nr. 5530412

- mit 5 Zinken

Fugenkratzer



Art-Nr. 5530399

- zum Reinigen von Zwischenräumen

Unkrautstecher



Art-Nr. 5530410

- zum Entfernen von Unkraut mit der Wurzel

Blumenkelle



Art-Nr. 5530414

- für Garten- und Balkonarbeit

Unkrautstecher



Art-Nr. 6189846

- mit gezackter Klinge
- zum Entfernen von Disteln

Plattenfugenreiniger




Art-Nr. 6189845

- mit abbrechbarer Klinge



NACHHALTIGE KLASSIKER

Diese for_q Geräte im klassischen Design eignen sich ideal für Garten- und Balkonarbeiten wie den Boden auflockern, Unkraut beseitigen, pflanzen und umtopfen. Der Griff aus Eschenholz kommt aus nachhaltiger Waldwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Der Kopf der Geräte ist aus leichtem, robustem und witterungsbeständigem Edelstahl. Für Einsätze unter härtesten Bedingungen und lange Haltbarkeit.



Schaufel



Art-Nr. 5543489

- für Blumenkasten und Beet

Fächerbesen



Art-Nr. 5543493

- mit 9 Zinken

Doppelhacke



Art-Nr. 5543492

- Kombigerät mit 3 Zinken

Grubber



Art-Nr. 5543490

- mit 3 Zinken

Fugenkratzer



Art-Nr. 5543494

- zum Reinigen von Zwischenräumen

Unkrautstecher



Art-Nr. 5543495

- zum Entfernen von Unkraut

Kleinrechen



Art-Nr. 5543491

- mit 5 Zinken

Pflanzdorn



Art-Nr. 5561706

- Pflanzhilfe für Garten und Balkon

Blumenkelle



Art-Nr. 5530413

- für Blumenkasten und Beet

Pflanzholz



Art-Nr. 7605498

- Pflanzhilfe für Garten und Balkon

Handfeger mit Holzrücken



Art-Nr. 5624355

- Stiellänge: 10 cm

Friedhofsgerät



Art-Nr. 7605509

- Material: Stahl pulverbeschichtet
- Spaten mit 5-zinkigem Rechen
- für die Grabpflege
- Länge: 32 cm

Geräteleiste



Art-Nr. 5566256

- Geräteleiste aus Kunststoff
- 5 verzinkte Halter mit Gummibeschichtung

Geräteschiene Universal



Art-Nr. 5566254

- 5 Gerätehalter
- 0,75 m Alu-Führungsschiene

Gerätehalter Universal



Art-Nr. 5566255


- Material: Kunststoff
- Rutschfester Halt für Handstielgeräte
- Inhalt: 2 Stück



PROFI-TIPP

Pflanz- und Pflegekalender
auf www.floraself.com

Wann ist der geeignete Zeitpunkt, um bestimmte Pflanzen zu säen oder anzubauen? Und welche Pflanze braucht welche Pflege? Und vor allem zu welchem Zeitpunkt? Antworten auf diese Fragen liefern unsere Pflanz- und Pflegekalender. Verschaffen Sie sich ganz bequem einen Überblick!





SYSTEMGERÄTE

Mit dem for_q Multiclick-System bieten wir Ihnen **verschiedene Griffe und Stiele, die mit unterschiedlichen Geräteköpfen kombinierbar sind**. Ob großer Garten, klassische Beetanlage oder Hochbeet – wechseln Sie einfach den Griff oder den Aufsatz, und die Systemgeräte von for_q passen sich Ihnen und Ihren Bedürfnissen an. So können Sie mit einem einfachen Click aus einem Rechen eine Schaufel machen – ohne Einbußen bei Qualität und Stabilität. Das spart nicht nur Kosten, sondern auch Platz in Ihrem Lagerraum. Die ideale Lösung für Hobbygärtner, die keinen großen Werkzeugschuppen zur Verfügung haben oder einfach für mehr Ordnung in ihrem Lagerraum sorgen möchten.

Auch mit den Systemgeräten bietet for_q Ihnen extrem robuste und witterungsbeständige Gartengeräte bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

MULTICLICK SYSTEM





Alle for_q
Produkte finden
Sie auch online!
www.hornbach.de



4-TEILIGES SET

Art-Nr. 5531170

für alle kleinen Arbeiten im Garten, bestehend aus:

- Multigriff
- Blumenkelle
- Grubber
- Fächerbesen



Handgriff MULTICLICK



Art-Nr. 5530419

- Länge: 14 cm

Alu-Stiel MULTICLICK



Art-Nr. 5527668

- Länge: 40 cm

**Ergonomischer
und rutschfester
Kunststoffgriff**

Alu-Stiel MULTICLICK



Art-Nr. 5527669

- Länge: 150 cm

Die praktischen
Geräteköpfe bestehen
aus Carbonstahl.

**Schaufel
MULTICLICK**



Art-Nr. 5530470

- für Blumenkästen und Beet

**Federrechen
MULTICLICK**



Art-Nr. 5530472

- mit 9 Zinken

**Hacke
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565116

- Breite: 14 cm

**Grubber
MULTICLICK**



Art-Nr. 5530471

- zum Auflockern des Bodens

**Grubber
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565118

- mit 3 Zinken und Steg

**Doppelhacke
MULTICLICK**



Art-Nr. 5530473

- mit 2 Zinken

**Doppelhacke Groß
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565115

- mit 3 Zinken

**Rechen
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565117

- mit 14 Zinken

**Unkrautstecher
MULTICLICK**



Art-Nr. 5530474

- erfolgreich Unkraut entfernen mit der Wurzel

**Distelstecher
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565114

- für einen noch besseren Griff der Unkrautwurzel

**Fugenbürste
MULTICLICK**



Art-Nr. 5565113

- Material: Borsten/Stahl



Die for_q Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 75.



HOCHBEET-GERÄTE

Hochbeete liegen voll im Trend, ob auf dem Land oder in der Stadt. Sie sind durch ihre Bauweise platzsparend und ermöglichen das Gärtnern auf kleinstem Raum. Hochbeete eignen sich ideal zur Anzucht von Pflanzen, da schnelles Wachstum durch die Bodentemperatur von unten und den geschichteten Aufbau des Hochbeets begünstigt wird. Da Hochbeete nicht umgegraben werden, sind sie im Vergleich mit anderen Beeten pflegeleichter. Und dazu schonen sie durch ihre Höhe den Rücken.

Um die Arbeit noch rückschonender zu gestalten gibt es spezielle Hochbeetgeräte von for_q. Die Gartenhelfer haben einen extra langen Stiel. So ist sichergestellt, dass Sie bequem jede Stelle Ihres Hochbeets bearbeiten können.



The mark of responsible forestry

Hochbeet-Doppelhacke



Art-Nr. 6393222

- mit 3 Zinken

Hochbeet-Kleinpickel Breitblatt



Art-Nr. 6195798

- Stiellänge: 40 cm

LANGSTIELIG UND RÜCKENSCHONEND

Die Hochbeetgeräte von for_q zeichnen sich durch einen **langen Stiel** aus. So kann jede Stelle des Hochbeets bearbeitet werden. Die Stiele sind aus nachhaltiger Forstwirtschaft und **FSC-zertifiziert**. Der Gerätekopf ist aus leichtem, robustem und **witterungsbeständigem Edelstahl**.

Griff aus Eschenholz



Edelstahl

Hochbeet-Grubber



Art-Nr. 6393221

- mit 3 Zinken

Hochbeet-Rechen



Art-Nr. 6393220

- mit 5 Zinken

Hochbeet-Handschaufel



Art-Nr. 6393119

- für Blumenkasten und Beet

Blumenerdenschaukel



Art-Nr. 6393223

- größeres Fassungsvermögen für Erde

BESONDERS ROBUST DURCH GESCHMIEDETEN STAHL

Hochbeet-Kleinhäckchen



Art-Nr. 6195797

- Stiellänge: 44 cm

Hochbeet-Kleinhäckchen Breitblatt



Art-Nr. 6195794

- Stiellänge: 45 cm

Hochbeet-Kleinhäckchen Herzblatt



Art-Nr. 6195795


- Stiellänge: 45 cm

Hochbeet-Kleinhäckchen Breitblatt / Schmalblatt



Art-Nr. 6195796

- Stiellänge: 45 cm





HANDSCHUHE

Die Arbeit im Garten ist vielseitig. Mal muss richtig zugepackt werden, mal geht es leichter von der Hand. Dafür brauchen die Hände den richtigen Schutz.

Mit speziell auf die Gartenarbeit zugeschnittenen Eigenschaften, sind die Handschuhe unverzichtbare Partner bei Ihrer Arbeit im Garten. Ausgewählte Materialien und eine hochwertige Verarbeitung sind kombiniert mit einem zeitlosen, modernen und praktischem Design.

for_q bietet für jeden Einsatzbereich den richtigen Handschuh.

Gartenhandschuh Allround



Art-Nr. 6109978 Größe S
Art-Nr. 6109979 Größe M
Art-Nr. 6110860 Größe L
Art-Nr. 6110861 Größe XL
Art-Nr. 6110862 Größe XXL

- der robuste Handschuh für vielseitige Gartenarbeit
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Blau/Schwarz
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Grip



Art-Nr. 6110865 Größe S
Art-Nr. 6110866 Größe M
Art-Nr. 6110867 Größe L
Art-Nr. 6110868 Größe XL
Art-Nr. 6110869 Größe XXL

- mit Silikonbeschichtung für besseren Halt
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Blau/Schwarz
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Soft



Art-Nr. 6115560 Größe XS
Art-Nr. 6115564 Größe S
Art-Nr. 6115565 Größe M

- für leichtere Gartenarbeiten
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Lila/Weiß
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Soft



Art-Nr. 6115566 Größe S
Art-Nr. 6115567 Größe M
Art-Nr. 6115568 Größe L

- für leichtere Gartenarbeiten
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Grün/Weiß
- Inhalt: 1 Paar je Größe



Mitgedacht: Touchfunktion am Fingerrücken. Schmutz hat man meist auf der Innenseite des Handschuhs, weniger am Fingerrücken. So bleibt das Handydisplay sauber und wird nicht durch Erde und kleine Steinchen verkratzt.

Gartenhandschuh Gardening



Art-Nr. 6115751 Größe XS
Art-Nr. 6115752 Größe S

- verstärktes Material an den entscheidenden Stellen
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Pink
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Gardening



Art-Nr. 6115754 Größe M
Art-Nr. 6115755 Größe L

- verstärktes Material an den entscheidenden Stellen
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Grün
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Gardening



Art-Nr. 6115569 Größe XL
Art-Nr. 6115750 Größe XXL

- verstärktes Material an den entscheidenden Stellen
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Blau
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuhe Kids



Art-Nr. 6115756
Universalgröße

- Farbe: Grün
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Legende



EN 381-7:1999
Schnittschutz
Class 1



Touchscreen-
kompatibel



Tastgefühl



Dornenbeständig



Splitterbeständig



Gartenhandschuh Rose



Art-Nr. 6127307 **Größe XS**
 Art-Nr. 6127308 **Größe S**
 Art-Nr. 6127309 **Größe M**
 Art-Nr. 6127420 **Größe L**

- längerer Handschuhenschaft für die Arbeit im Rosenbeet
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Grün/Weiß
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Rose



Art-Nr. 6127420 **Größe L**
 Art-Nr. 6127421 **Größe XL**
 Art-Nr. 6127422 **Größe XXL**

- längerer Handschuhenschaft für die Arbeit im Rosenbeet
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Blau
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Schnittschutzhandschuh



Art-Nr. 6115757 **Größe M**
 Art-Nr. 6115791 **Größe L**
 Art-Nr. 6115794 **Größe XL**
 Art-Nr. 6115796 **Größe XXL**

- Schnittschutz rechte und linke Hand
- Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)
- mit Touchfunktion für Smartphones
- Farbe: Orange/Schwarz
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Easy



Art-Nr. 6349929 **Größe XS**
 Art-Nr. 6356470 **Größe S**
 Art-Nr. 6356471 **Größe M**

- Farbe: Lila
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Easy



Art-Nr. 6356472 **Größe L**
 Art-Nr. 6356473 **Größe XL**

- Farbe: Grün
- Inhalt: 1 Paar je Größe

Gartenhandschuh Easy



Art-Nr. 6349927 **Größe XL**
 Art-Nr. 6349928 **Größe XXL**

- Farbe: Blau
- Inhalt: 1 Paar je Größe








GARTENPFLEGE & REINIGUNG

Besen und Rechen sind unverzichtbare Arbeitsgeräte bei der Gartenarbeit, zum Beispiel, um verschüttete Erde oder gefallenes Laub zu beseitigen.

Auch hier stellen wir Ihnen zuverlässige Helfer zur Seite, mit denen Sie Verunreinigungen schnell, effektiv und mühelos beseitigen können. Dabei gibt es die Rechen und Besen in verschiedenen Breiten und Ausführungen – um für jeden Einsatz gewappnet zu sein.

Mit Reinigungsgeräten von for_q können Sie Ihren Garten bald wieder in seiner vollen Pracht genießen.

Bügelrechen



Art-Nr. 5530479
Art-Nr. 6583609

• **profi_line**

- Material Stiel: Fiberglas
- Material Gerätekopf: Carbonstahl
- Stiellänge: 123 cm
- Arbeitsbreite: 43 cm
- mit 16 Zinken



Gartenrechen



Art-Nr. 7644776

- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 35 cm
- mit 14 Zinken, konische Dülle

Gartenrechen



Art-Nr. 7644774

- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 40 cm
- mit 16 Zinken, konische Dülle

Parkrechen



Art-Nr. 7644775

- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 40 cm
- mit 32 Zinken, konische Dülle

Die passenden
Geräteleisten
finden Sie auf
Seite 9.



The mark of
responsible forestry

Holzstiel lackiert

FSC-zertifiziert

Aufhängevorrichtung

Kunststoff-Laubbesen



Art-Nr. 7644777

- Material Gerätekopf: Kunststoff
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 55 cm
- mit 22 Kunststoffzinken

Kunststoff-Laubbesen



Art-Nr. 7644778

- Material Gerätekopf: Kunststoff
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 38 cm
- mit 21 Kunststoffzinken

Fächerbesen



Art-Nr. 7644779

- Material Gerätekopf: Kunststoff
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 47 cm
- mit 22 Zinken, feststehend

Fächerbesen



Art-Nr. 7644780

- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 48 cm
- mit 22 Zinken, verstellbar



Straßenbesen



Art-Nr. 5566252

- Aluminiumstiel
- Material Besen: Kunststoff
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 40 cm

Straßenbesen



Art-Nr. 5566251

- Holzstiel unbehandelt
- Material Besen: Holz/Kunststoff
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 40 cm

Universalbesen



Art-Nr. 5933613

- mit Kratzkante aus Metall
- Holzstiel
- Material Besen: Holz/Kunststoff
- Stiellänge: 160 cm

Die passenden
Gerätестiele
finden Sie auf
Seite 35.



Parkrechen



Art-Nr. 7606811

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 55 cm
- mit 22 Zinken

Gartenrechen



Art-Nr. 7606812

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 35 cm
- mit 14 Zinken

Gartenrechen



Art-Nr. 7606813

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 40 cm
- mit 16 Zinken

Grubber



Art-Nr. 7606815

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 9 cm
- mit 3 Zinken

Schuffel



Art-Nr. 7606817

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 17 cm

Unkrauthacke



Art-Nr. 7606819

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Arbeitsbreite: 55 cm

Fächerbesen



Art-Nr. 7644790

- ohne Stiel
- Material: verzinktes Metall
- Arbeitsbreite: 47 cm
- mit 22 Zinken
- feststehend

Fächerbesen



Art-Nr. 7644791

- ohne Stiel
- Material: verzinktes Metall
- Arbeitsbreite: 47 cm
- mit 22 Zinken
- verstellbar

Garten Trolley



Art-Nr. 6393380

- Volumen: 65 l
- Farbe: Schwarz/Grün
- Material: Kunststoff
- mit praktischem Gerätehalter

Streuwagen Universal



Art-Nr. 5550453

- Volumen: 12 l
- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff
- Düngen, Säen, Streuen
- Maße (LxBxH): 200 x 580 x 250 mm

Rasenwalze



Art-Nr. 6424809

- Breite: 57 cm
- Gewicht: 12,8 kg
- Durchmesser: 32 cm



Abfallsack Popup



Art-Nr. 6128894 80 l
Art-Nr. 6128895 168 l
Art-Nr. 6128896 260 l

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunstfaser

Gartenkorb Kunststoff



Art-Nr. 5527329 28 l
Art-Nr. 5527380 42 l
Art-Nr. 5527394 60 l

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff, reißfest

Gartenkorb Kunststoff



Art-Nr. 5573132 28 l
Art-Nr. 5894304 42 l
Art-Nr. 5573133 60 l

- Farbe: Grün
- Material: Kunststoff, reißfest

Kniekissen



Art-Nr. 6143252

- Farbe: Grün/Schwarz
- für bequeme Gartenarbeit
- Maße (LxBxH): 350 x 300 x 30 mm





BODENBEARBEITUNG

Grundvoraussetzung für erfolgreiches Gärtnern ist ein gesunder, fruchtbarer Boden. Hierbei gilt es vor allem, eine Dauerfruchtbarkeit zu erreichen und das Unkraut im Griff zu halten.

Das Thema Bodenbearbeitung wird vor allem im Frühjahr aktuell. Vor dem Frühjahr, nachdem der letzte Frost abgeklungen ist, wird es Zeit, den Boden für die kommende Saison vorzubereiten. So kann der Garten im Frühjahr und Sommer in seiner vollen Pracht erblühen und reiche Ernte tragen.

Für jegliche Form der Bodenbearbeitung finden Sie mit for_q einen zuverlässigen Partner, der Sie das ganze Jahr begleitet und Sie bei Ihrer Gartenarbeit unterstützt.

Gärtnerspaten



Art-Nr. 5566247

- Stahlstiel, pulverbeschichtet
- Stiellänge: 100 cm
- Verbindung mit Stiel: verschweißt

Allzweckschaufel



Art-Nr. 7612988

- Aluminiumstiel
- Stiellänge: 95 cm
- Verbindung mit Stiel: Runddülle

Gärtnerspaten



Art-Nr. 7612989

- Aluminiumstiel
- Stiellänge: 95 cm
- Verbindung mit Stiel: Doppelfeder
- Blatt scharf geschliffen
- mit Trittschutz

Spatengabel



Art-Nr. 5566248

- Stahlstiel, pulverbeschichtet
- Stiellänge: 100 cm
- Verbindung mit Stiel: Eingepresst
- mit 4 Zinken, aus einem Stück geschmiedet

Kompostgabel



Art-Nr. 7612992

- Aluminiumstiel
- Stiellänge: 110 cm
- Verbindung mit Stiel: Schienenzwinge
- mit 5 Zinken

Spatengabel



Art-Nr. 7612993

- Aluminiumstiel
- Stiellänge: 95 cm
- Verbindung mit Stiel: Schienenzwinge
- mit 4 Bajonettzinken

Spatengabel



Art-Nr. 7162219

- Stiellänge: 85 cm
- mit 4 Zinken

Spatengabel



Art-Nr. 7162220

- Stiellänge: 85 cm
- mit 4 Lanzenzinken

Dunggabel



Art-Nr. 7162221

- Stiellänge: 135 cm
- mit 4 Zinken

Kompostgabel



Art-Nr. 7162222

- Stiellänge: 110 cm
- mit 5 Zinken

Aluminiumstiel

D-Griff

Stahlstiel

Eschenholzstiel lackiert

T-Griff

Stahl

FSC-zertifiziert



The mark of responsible forestry

Kleinhacke



Art-Nr. 5566250

- Eschenholzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm

Münchener Hacke



Art-Nr. 7644770

- Eschenholzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm
- mit abgerundeter Schulter

Rheinheissische Hacke



Art-Nr. 7644772

- Holzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm

Blatthacke



Art-Nr. 7644785

- Holzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 16 cm

Grubber



Art-Nr. 7644782

- Holzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 9 cm
- mit 3 Zinken

Kartoffelhacke



Art-Nr. 5566249

- Eschenholzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm

Gartenhäckchen



Art-Nr. 7644758

- Eschenholzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 140 cm
- mit 4 Zinken



Rübenhacke



Art-Nr. 7644786

- Holzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 16 cm

Gartenhacke



Art-Nr. 7644767

- Holzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm
- Breitblatt
- mit 2 Zinken

Gartenhacke



Art-Nr. 7644768

- Holzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 135 cm
- Herzblatt
- mit 2 Zinken

Gartenhäckchen



Art-Nr. 7644783

- Holzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Metall
- Stiellänge: 140 cm
- Breitblatt
- mit 2 Zinken

Kreuzhacke



Art-Nr. 7162224

- Holzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl; 1,5 kg
- Stiellänge: 90 cm
- Gewicht: 2,25 kg
- geschmiedet, mit Metallschutzhülse

Kreuzhacke



Art-Nr. 7162225

- Buchenholzstiel
- Material Gerätekopf: Metall; 2,5 kg
- Stiellänge: 95 cm
- Gewicht: 3,3 kg

Wiedehopfhacke



Art-Nr. 7644773

- Holzstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Verbindung mit Stiel: Eingepresst

Gartenhäckchen



Art-Nr. 7606810

- ohne Stiel
- Material: Metall beschichtet
- Breitblatt
- mit 2 Zinken





PROFI_LINE

Profis überlassen nichts dem Zufall!

Besonders bei ihrem Werkzeug setzen sie auf Geräte, auf die sie sich zu 100 Prozent verlassen können. Mit den verlässlichen, langlebigen Gartenhelfern der profi_line können Sie, wenn Sie wollen, Berge versetzen. Die Geräte mit Fiberglasstiel sind besonders robust, witterungsbeständig und rutschfest. Der D-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und sichere Führung des Geräts.

Von oben bis unten stark, strapazierfähig, stabil und ein echter Profi!



Spatengabel



Art-Nr. 5530480

- Stiellänge: 100 cm
- Arbeitsbreite: 19 cm
- mit 4 Zinken

Bügel-Rechen



Art-Nr. 5530479
Art-Nr. 6583609

- Stiellänge: 123 cm
- Arbeitsbreite: 43 cm
- mit 16 Zinken

DREIMAL SO STABIL

Der **Fiberglasstiel** ist bis zu dreimal stabiler wie ein Holzstiel oder ein gummierter Stiel aus Aluminium. Ein fester Griff sorgt für eine sichere Führung. Die Schaufelblätter und Spatengabeln sind besonders stark mit dem Stiel verbunden und bestehen aus **Carbonstahl**.



Frankfurter Schaufel



Art-Nr. 5530476

- Stiellänge: 110 cm
- Arbeitsbreite: 23 cm
- mit Tritt
- gezahntes Blatt für leichtes Arbeiten auch bei trockenem Boden

Spaten



Art-Nr. 5555397

- Stiellänge: 90 cm
- Arbeitsbreite: 20 cm
- Trittlflächen sorgen für optimale Kraftübertragung

Drainagespaten



Art-Nr. 5530482

- Stiellänge: 90 cm
- Arbeitsbreite: 13 cm
- geriffeltes Blatt
- Trittlflächen sorgen für optimale Kraftübertragung

Flachschaufel



Art-Nr. 5530477

- Stiellänge: 120 cm
- Arbeitsbreite: 24,5 cm
- Trittlflächen sorgen für optimale Kraftübertragung

Gärtnerspaten



Art-Nr. 6538683

- spitzes Blatt
- Stiellänge: 78 cm
- Material Schaufelblatt: Stahl
- Arbeitsbreite: 18,5 cm

Gärtnerspaten



Art-Nr. 6538684

- gerades Blatt
- Stiellänge: 78 cm
- Material Schaufelblatt: Stahl
- Arbeitsbreite: 18,5 cm

Spatengabel



Art-Nr. 6538686

- Stiellänge: 78 cm
- Material Gabel: Stahl
- Arbeitsbreite: 17 cm

Die Stiele dieser Serie bestehen komplett aus Stahl.



TELESKOPFUNKTION

Die Geräte sind aus hochwertigem Spezialstahl gefertigt und mit einem ergonomischen Kunststoff-D-Griff ausgestattet, welcher ein- oder beidhändig genutzt werden kann. **Das Besondere – die Teleskopfunktion.** Je nach Körpergröße und Arbeitsbedingung kann der Stiel auf die optimale Arbeitshöhe gebracht werden!

Teleskop-Spatengabel



Art-Nr. 6538687

- teleskopierbar
- Arbeitsbreite: 19 cm
- Gesamtlänge: 109–127 cm
- Gabel aus einem Stück geschmiedet
- pulverbeschichtet
- Griff mit Kunststoff ummantelt

Teleskop-Gärtnerspaten



Art-Nr. 6538685

- teleskopierbar
- Arbeitsbreite: 18,5 cm
- Gesamtlänge: 109–127 cm
- Spatenteil aus einem Stück geschmiedet
- pulverbeschichtet
- Griff mit Kunststoff ummantelt
- Blatt rippenverstärkt
- rutschfester Tritt

Gärtnerspaten



Art-Nr. 7161148

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Stahlblech
- Stiellänge: 85 cm
- mit Trittschutz

Gärtnerspaten



Art-Nr. 7162218

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Stahlblech
- Stiellänge: 85 cm
- Blatt scharf geschliffen
- mit Doppelfeder
- mit Trittschutz



PROFI-TIPP

Aufbewahrungs- und Pflegetipps:

Für ein langes Leben Ihrer Gartengeräte sollten Sie auf die richtige Lagerung und Pflege achten.

Säubern Sie Ihre Gartenhelfer nach jedem Gebrauch. Bei Überwinterung oder längerer Lagerung empfiehlt es sich, die Metallflächen einzuölen, um Rostbefall zu vermeiden. Hierfür genügt bereits ein handelsübliches Speiseöl.



Geräte mit Holzstiel sollten auf keinen Fall zu trocken oder zu feucht gelagert werden. Zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit wirkt sich negativ auf das Holz aus und kann dessen Belastungsfähigkeit senken.

Ein beschädigter oder gelockerter Stiel stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Ist dies der Fall, empfehle ich den alten Stiel umgehend durch einen neuen for_q Stiel zu ersetzen.

Ihr Andreas Fretz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andreas Fretz'.

Alu-Randschaufel



Art-Nr. 7644764

- Buchenholzstiel
- Material Blatt: Aluminium
- Stiellänge: 130 cm
- mit Stahlkante

Alu-Randschaufel



Art-Nr. 7644765

- Buchenholzstiel
- Material Blatt: Aluminium
- Stiellänge: 130 cm
- mit Stahlkante

Gärtnerspaten



Art-Nr. 5606765

- Holzstiel
- Material Blatt: Stahl
- Stiellänge: 85 cm
- Profiqualität mit Doppelfeder
- mit Trittschutz

Gärtner-Damenspaten



Art-Nr. 7162216

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Metall
- Stiellänge: 85 cm
- rostfrei mit poliertem Blatt

Holsteiner Schaufel



Art-Nr. 7644761

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Metall
- Stiellänge: 130 cm
- Arbeitsbreite: 25 cm

Sandschaufel



Art-Nr. 7644760

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Metall
- Größe 3
- Rippe unten

Frankfurter Schaufel



Art-Nr. 7162223

- Eschenholzstiel
- Material Blatt: Metall
- Stiellänge: 130 cm
- Arbeitsbreite: 27 cm

Stoßscharre



Art-Nr. 5566253

- Holzstiel unbehandelt
- Material Blatt: Stahl
- Stiellänge: 120 cm
- Arbeitsbreite: 30 cm

**DAS RICHTIGE WERKZEUG
FÜR IHREN GARTEN**



Unkrautstecher



Art-Nr. 5606762

- Kunststoffstiel
- Material Gerät: Stahl
- Stiellänge: 95 cm

Unkrautstecher



Art-Nr. 5933614

- Kunststoffstiel
- Material Gerät: Edelstahl/
Kunststoff
- Stiellänge: 100 cm

Gartenkralle



Art-Nr. 5606763

- Kunststoffstiel
- Material Gerät: Stahl
- Stiellänge: 95 cm

Nuss- und Obstsammler



Art-Nr. 6348838

- Stahlrohr beschichtet
- Material Gerät: Stahlblech/Kunststoff
- teleskopierbare Stiellänge:
110 – 165 cm



Rasenkantenstecher



Art-Nr. 5606764

- Kunststoffstiel
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 95 cm

Rasenkantenstecher



Art-Nr. 7162238

- Escheholzstiel
- Material Gerätekopf: Stahlblech
- Stiellänge: 85 cm
- max. Arbeitsbreite: 22 cm
- mit Trittschutz
- pulverbeschichtet

Kultivator



Art-Nr. 7644781

- Holzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 140 cm
- Arbeitsbreite: 12 cm
- mit 3 Lanzenzinken
- konische Dülle

Rasenlüfter



Art-Nr. 7644787

- Kiefernholzstiel lackiert
- Material Gerätekopf: Stahl
- Stiellänge: 160 cm
- Arbeitsbreite: 40 cm
- mit 11 Lüfterzinken
- mit 21 Blattzinken



Die für_q Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 75.



UNSERE EMPFEHLUNG

Blaudünger Spezial

- für Beeren und Gemüse
- enthält alle relevanten Spurennährstoffe in mineralisierter Form
- enthält Stickstoff, ausgewogener Phosphatanteil für strahlende Blüten und kräftigen Fruchtansatz

Garten- und Gemüsedünger

- für Gartenkulturen wie Obst, Gemüse, Stauden und Blumen
- begünstigt das gleichmäßige Wachstum sowie gute Blüten-, Frucht- und Geschmacksbildung
- bereichert und belebt den Boden und hält ihn fruchtbar

Mehr zur Marke unter
www.floraseif.com



Hier keimt Freude auf





ZUBEHÖR

Das Gartensortiment von for_q unterstützt Sie über Jahre hinweg, bei allen Wetterlagen und bei all Ihren Projekten. Damit Sie lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, achten wir auf eine hohe Qualität.

Mit den unterschiedlichen Gerätetielen können Sie Ihre Gartengeräte unkompliziert aufrüsten oder neu ausstatten.

Für jeden Anwendungsbereich den richtigen Stiel.

Holsteiner Schaufel



Art-Nr. 7691140

- ohne Stiel
- Material: Stahlblech
- Arbeitsbreite: 28 cm

Frankfurter Schaufel



Art-Nr. 7691141

- ohne Stiel
- Material: Stahlblech

Obstpflücker



Art-Nr. 7644792

- Material: Leinensack/
Stahlblech pulverbeschichtet
- Durchmesser: 13 cm

Spatenstiel



Damenspatenstiel



Hackenstiel



Schaufelstiel



Spatenstiel

Art-Nr. 7644793 94 cm
Art-Nr. 7644795 85 cm

- Eschenholz

Damenspatenstiel

Art-Nr. 7644794 88 cm

- Eschenholz

Hackenstiel

Art-Nr. 7644797 110 cm
Art-Nr. 7644798 135 cm

- Eschenholz

Schaufelstiel

Art-Nr. 7644810 130 cm

- Buchenholz

DER PASSENDE STIEL

Dunggabelstiel



Kreuzhackenstiel



Spitzhackenstiel



Schaufelstiel



Dunggabelstiel

Art-Nr. 7644796 135 cm

- Eschenholz

Spitzhackenstiel

Art-Nr. 7644799 95 cm

- Buchenholz

Kreuzhackenstiel

Art-Nr. 7644800 90 cm

- Buchenholz
- mit Metallschutzhülse

Schaufelstiel

Art-Nr. 7644809 110 cm

- Eschenholz
- Stiellänge 110 cm
- mit T-Griff

Gerätstiel unlackiert



Gerätstiel lackiert



Gerätstiel

Art-Nr. 7644804 130 cm
Art-Nr. 7644805 140 cm
Art-Nr. 7644806 150 cm
Art-Nr. 7644808 160 cm

- Kiefernholz unlackiert

Gerätstiel

Art-Nr. 7644801 130 cm
Art-Nr. 7644802 140 cm
Art-Nr. 7644803 180 cm

- Kiefernholz lackiert





BAUM- & STRAUCHPFLEGE

Für die Pflege Ihrer Bäume und Sträucher steht Ihnen ein vielfältiges Sortiment an Handscheren, Heckenscheren, Baumscheren, Astscheren und Sägen zur Auswahl. Egal, ob feinere Schneidearbeiten oder gröbere Aufgaben – für jede Art von Arbeit bieten wir Ihnen die richtige Schere.

Die Klingen der for_q Scheren sind aus Carbonstahl gefertigt und antihaftbeschichtet; dank rutschhemmender Alu-Griffe liegen sie außerdem sicher in der Hand.

Bypass-Handschere Klassik II



Art-Nr. 5544821

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 18 mm

Universal- und Kräuterschere



Art-Nr. 5543781

- Kunststoffgriff
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 1 mm

**Gartenschere
Bypass Display**



Art-Nr. 5911103

- Softtouch-Griff
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 16 mm

**Bypass-Handschere
Klassik**



Art-Nr. 5544827

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 18 mm

**Handschere
Klassik II Amboss**



Art-Nr. 5544829

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Amboss
- Schnittleistung: 15 mm

**Handschere
Klassik II S**



Art-Nr. 5544820

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 15 mm



Aluminiumgriff

Der Griff mit gelenkschonendem Gummidämpfer liegt optimal in der Hand.



Kunststoffgriff

Sie liegt optimal und dank Antirutsch-Softgriffen sehr sicher in der Hand.

DIE RICHTIGE GARTENSCHERE!

Die Wahl der richtigen Schere hängt von der Art des Holzes ab, das Sie schneiden möchten.



Bypass-Scheren für frisches Holz

Bypass-Scheren sind Scheren, bei denen die beiden Klingen aneinander vorbei gleiten; dies ermöglicht einen glatten Schnitt. Sie werden ausschließlich bei lebendem, feuchtem Geäst verwendet, um die Schnittverletzung am Gehölz möglichst gering zu halten. Damit minimiert man auch das Infektionsrisiko durch Pilze und Keime nach dem Schnitt.



Amboss-Scheren für trockenes Holz

Bei Amboss-Scheren trifft die Klinge beim Schnitt hingegen auf eine glatte Metalloberfläche. Diese Scheren können mit reduziertem Kraftaufwand betätigt werden. Amboss-Scheren sollten ausschließlich für totes bzw. trockenes Geäst verwendet werden.



Heckenscheren

Wie es der Name schon verrät, ist die Heckenschere dafür da, eine Hecke oder ein Gebüsch zu stutzen oder einfach in die richtige Form zu bringen. Aber auch feststängelige Pflanzen und Gräser können mit der Heckenschere problemlos bearbeitet werden.



RAN AN DIE HECKE MIT DER RICHTIGEN SCHERE

**Langstiel Teleskop-
Halteschere**

Hochentaster

**Langstiel Grasschere
dreh-/schwenkbar**



Art-Nr. 5545035

- Stahlgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Drehbarkeit Schneidkopf: 180°



Art-Nr. 5544828

- Material Klinge: Carbonstahl
- max. Länge 300 cm
- Schnittleistung: 10 mm
- Schneidsystem: Amboss
- Schneidekopf 45° schwenkbar



Art-Nr. 6077642

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 30 mm

Klassik Buchsbaumschere



Art-Nr. 5543782

- Kunststoffgriff
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 1 mm
- mit herzförmiger Feder

Grasschere Ergo



Art-Nr. 5545033

- Schneidkopf um 360° drehbar
- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Edelstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Drehbarkeit Schneidkopf: 360 °

Grasschere



Art-Nr. 5545034

- Schneidkopf um 180° drehbar
- Kunststoff-/Stahlgriff
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass

Heckenschere



Art-Nr. 6074400

- Holzgriff
- Klingenlänge: 200 mm
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Bypass
- Wellenschliff



Taschen-Klappsäge



Art-Nr. 5544824

- Kunststoffgriff
- Sägeblattlänge: 180 mm
- grobe Zahnung
- Gesamtlänge: 400 mm

Gartensäge



Art-Nr. 5544825

- Kunststoffgriff
- Sägeblattlänge: 240 mm
- grobe Zahnung
- Gesamtlänge: 480 mm

Getriebe-Astschere inkl. Klappsäge



Art-Nr. 5544823

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Amboss
- Schnittleistung: 40 mm
- inkl. Taschenklappsäge Art-Nr. 5544824

Heckenschere Wellenschliff



Art-Nr. 5543783

- Aluminiumgriff
- Material Klinge: Stahl
- Schneidsystem: Bypass
- Klingenlänge: 300 mm



Getriebe-Teleskop- Astscherer Bypass



Art-Nr. 6072998

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass, gerader Schliff
- max. Arbeitslänge: 200 mm
- Schnittleistung: 38 mm
- teleskopierbar

Getriebe-Teleskop- Astscherer Amboss



Art-Nr. 6072999

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Amboss
- max. Arbeitslänge: 200 mm
- Schnittleistung: 38 mm
- teleskopierbar

Getriebe-Astscherer Bypass



Art-Nr. 6147877

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 38 mm

Mini Astscherer Bypass



Art-Nr. 5905356

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 35 mm

Astscherer Amboss



Art-Nr. 5545036

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Schneidsystem: Amboss
- Schnittleistung: 40 mm

Heckenscherer Teleskop



Art-Nr. 5832709

- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- Klingenlänge: 200 mm
- Schneidsystem: Bypass
- teleskopierbar

Astscherer **profi_line** 50 cm



Art-Nr. 6103181

- **profi_line**
- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- antihafbeschichtete Klingen
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 50 mm

Astscherer **profi_line** 70 cm



Art-Nr. 6103180

- **profi_line**
- Material: Aluminium
- Material Klinge: Carbonstahl
- antihafbeschichtete Klingen
- Schneidsystem: Bypass
- Schnittleistung: 40 mm



PROFI-TIPP

Nachschärfen:

Sollte Ihre for_q Schere doch einmal stumpf werden, empfehle ich das Nachschleifen mit einem handelsüblichen Schleifstein. Beim Schleifvorgang ist darauf zu achten, dass die ursprüngliche Schneideform erhalten bleibt.

Führen Sie zunächst die grobe Seite des Schleifsteins mit kreisenden Bewegungen über die Schneide. Den Feinschliff erzielen Sie mithilfe der feingekörnten Seite des Steins.



Eine gut geschliffene, scharfe Schere erleichtert Ihnen die Arbeit und verlängert die Lebensdauer Ihres Werkzeugs.

Ihr Andreas Fretz





HOLZBEARBEITUNG

Wer im Freien arbeitet, benötigt eine solide und langlebige Ausrüstung. Sie muss erstklassig verarbeitet und kräfteschonend in der Anwendung sein. Aus diesem Grund bietet for_q Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen und Zubehör für die Holzbearbeitung an.

Mit den for_q Äxten benötigen Sie weniger Kraft beim Spalten von Holz und können das Holz rückschonend hacken. Die leistungsstarken Holzspalter sind sowohl für trockenes als auch für feuchtes oder nasses Holz geeignet. Wo for_q draufsteht, ist verlässliche Top-Qualität drin!

Wählen Sie nicht nur die richtige Axt aus, sondern auch den richtigen Stiel. Ob Eschenholz, Hickoryholz oder Glasfaser – jedes Material hat seine vorteilhaften Eigenschaften.

Als for_q Kunde profitieren Sie von 10 Jahren Garantie auf alle Systemgeräte.

Universalbeil FQ-U 600



Art-Nr. 6397324

- Stiellänge: 26 cm
- Gewicht: 600 g
- inklusive Schneideschutz

Universalaxt FQ-U 1100




Art-Nr. 6397325

- Stiellänge: 45 cm
- Gewicht: 1100 g
- inklusive Schneideschutz

FEST IM GRIFF

Der Spalkopf ist unlösbar mit dem Stiel verbunden. Sicheres Arbeiten ist somit garantiert, egal, wie hart Sie schuften. Die Axt-Serie hat einen regelrechten Dickschädel, was Ihnen zugutekommt. Der Kunststoffstiel ist im Griffbereich mit einer rutschfesten Ummantelung gesichert. Also, auch wenn mal der Schweiß rinnt, behalten Sie diese Axt fest im Griff. Zusätzlich bietet der Schneideschutz eine sichere Aufbewahrung.



Spaltaxt FQ-S 1200

Spaltaxt FQ-S 1600

Spaltaxt FQ-S 2500

Universalschärfer FQ-US



Art-Nr. 6397326

- Stiellänge: 45 cm
- Gewicht: 1200 g
- inklusive Schneideschutz

Art-Nr. 6397327

- Stiellänge: 61,5 cm
- Gewicht: 1600 g
- inklusive Schneideschutz

Art-Nr. 6397329

- Stiellänge: 74 cm
- Gewicht: 2500 g
- inklusive Schneideschutz

Art-Nr. 6397328

- für Universal- und Spaltäxte



Die for_q Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 75.



BESONDERHEITEN DES ESCHENHOLZSTIELS

Stiele, die aus Eschenholz – einer europäischen Baumart – hergestellt werden, sind stabil und elastisch. Das Holz eignet sich besonders gut zur Herstellung von Stielen für Garten- und Forstgeräte. Die Eschenholzstiele sind FSC-zertifiziert.



BESONDERHEITEN DES HICKORYHOLZSTIELS

Das Holz des nordamerikanischen Walnussgewächses gilt als besonders bruchfest und biegsam. Außerdem wirkt es schwingungsdämpfend und weist eine lange Lebensdauer auf. Die Stiele aus Hickoryholz sind FSC-zertifiziert.

Sicherheitsaxt 1250 g



Art-Nr. 8214579

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 70 cm

Holzaxt 1600 g



Art-Nr. 8214578

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 80 cm

Spaltaxt 2000 g



Art-Nr. 8214582

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 80 cm

Spalthammer 3000 g



Art-Nr. 8178164

- Material Stiel: Hickory
- Stiellänge: 85 cm

Küchenbeil 1000 g



Art-Nr. 8214576

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 40 cm

Spaltaxt 1250 g



Art-Nr. 8214580

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 50 cm

Küchenbeil 600 g



Art-Nr. 8214575

Art-Nr. 7665229 Stiel 36 cm
Art-Nr. 7665230 Stiel 40 cm

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 36 cm
- Ersatzstiel in 36 cm oder 40 cm

Holzaxt 1250 g



Art-Nr. 8214577

Art-Nr. 7665231 Stiel 70 cm
Art-Nr. 7665232 Stiel 80 cm

- Material Stiel: Esche
- Stiellänge: 70 cm
- Ersatzstiel in 70 cm oder 80 cm



PROFI-TIPP

Feinster Stahl für grobes Holz

Ich zeige Ihnen anhand einiger Tipps, wie Sie material- und körperschonend Holz hacken.

Vergewissern Sie sich stets vor Beginn der Arbeit, dass zu anderen Personen und Gegenständen ein ausreichender Sicherheitsabstand besteht. Tragen Sie angemessene Schutzkleidung, wie zum Beispiel eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.



Ein breiter, ungefähr kniehohes Hackklotz auf einer ebenen Fläche bildet die Grundlage beim Holzhacken. Stellen Sie das zu spaltende Holzstück auf den Hackklotz und nehmen Sie die Spaltaxt in beide Hände. Die rechte Hand umfasst das Stielende, die linke Hand umgreift den oberen Teil des Stiels unterhalb des Axtkopfes – für Linkshänder gilt dies entsprechend umgekehrt.

Heben Sie die Axt nun in die Höhe und führen Sie beim Auslösen des Schlages die linke Hand entlang des Stiels ans Stielende zur rechten Hand. Für kleinere Holzstücke reicht oftmals ein Schlag aus, bei größeren Holzstücken können Spaltkeile aus Aluminium als Hilfe eingesetzt werden. Stahlkeile dürfen nur mit einem Hartholz- oder Kunststoffhammer eingetrieben werden.

Wie Sie Ihre Axt langfristig scharf halten, können Sie dem Tipp auf Seite 41. entnehmen.

Ihr Andreas Fretz



KWF STANDARD



Die profi_line Äxte von for_q tragen alle das Siegel „kwf-Standard“ (siehe: www.kwf-online.de/fpalist). Dieses wird vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik nach erfolgreicher Prüfung der Sicherheit, der

Qualität und des Gebrauchswertes vergeben. Die Kriterien werden kontinuierlich an den aktuellen Stand der Technik.



selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT
baugleich mit dem getesteten Produkt „FREUND Universalbeil Profiline 907“
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

gültig für
Universalbeil
profi_line 800 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT
baugleich mit dem getesteten Produkt Freund-Victoria Spaltaxt „Modell 919“
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 2/2016

www.selbst.de

gültig für
Spaltaxt
profi_line 1700 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST

TESTSIEGER
baugleich mit dem getesteten Produkt „Freund Universalaxt 916“
Note SEHR GUT (1,4)
Ausgabe 2/2012

www.selbst.de

gültig für
Universalaxt
profi_line 1900 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST

TESTSIEGER
baugleich mit dem getesteten Produkt „Freund Spaltaxt 926“
Note GUT (1,6)
Ausgabe 2/2012

www.selbst.de

gültig für
Spaltaxt
profi_line 2500 g

ROBUSTER GLASFASERSTIEL

Der äußerst **robuste Glasfaserstiel** zeichnet sich durch **extreme Langlebigkeit** bei geringem Gewicht aus. Außerdem ist er unempfindlich gegenüber sämtlichen Witterungseinflüssen und damit auch ideal bei Minustemperaturen einsetzbar und bruchsicher; ein echter Profistiel. Der Spalkkopf ist unlösbar mit dem Stiel verbunden.



**Universalbeil
profi_line 800 g**

**Spaltaxt
profi_line 1700 g**

**Universalaxt
profi_line 1900 g**

**Spaltaxt
profi_line 2500 g**



Art-Nr. 6117865

- Stiellänge: 37 cm
- inklusive Schneideschutz



Art-Nr. 6117868

- Stiellänge: 63 cm
- inklusive Schneideschutz



Art-Nr. 6117866

- Stiellänge: 73 cm
- inklusive Schneideschutz



Art-Nr. 6117867

- Stiellänge: 73 cm
- inklusive Schneideschutz



Die for_q Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 75.





GARTENMASCHINEN & FORSTBEDARF

Das Ergebnis im Garten muss perfekt sein. Der Weg dorthin einfach! Dies ist kein leeres Versprechen, sondern das Gesetz der neuen Akku-Serie for_q 40 V Akku-Gartengeräte. Die Akku-Gartenmaschinen von for_q sind der Schlüssel zum Erfolg für den anspruchsvollen Besitzer eines mittelgroßen Gartens.

Wir finden: die Arbeit im Garten oder im Wald soll körperschonend und kräftesparend sein. Die Akku-Geräte und der Akku-Gürtel erleichtern Ihnen die anstrengende Arbeit. Der Akku des Gerätes ist im Gürtel fixiert, das Gewicht hängt also dort, wo es beim Arbeiten nicht stört. Das Gerät selbst ist dadurch leichter und schont Ihre Kräfte.

Gartengeräte von for_q: In ihnen steckt Qualität, auf die beim Einsatz Verlass ist!

STARKE AKKULEISTUNG
AUSTAUSCHBAR . FLEXIBEL



VIELSEITIG UND KOMBINIERBAR

Die Geräte sind vielseitig in der Anwendung und lassen sich untereinander einfach und intelligent kombinieren. Die Akku-Geräte sind wartungsarm, Sie schonen die Umwelt, sind leichter als vergleichbare Benzingeräte bei gleicher Leistung – und das alles natürlich in verlässlicher Qualität der Marke for_q!

**RASENMÄHER
LAUBBLÄSER**

**HOCHHECKENSCHERE
TRIMMER**

HOCHENTASTER

**HECKENSCHERE
KETTENSÄGE**



Akku-Kettensäge FQ-AKS 4030



Art-Nr. 6126177

- Schwertlänge: 30 cm
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: 6,5 kg
- ohne Akku und Ladegerät

Laufleistung* je Akkuladung

- Akku 2,0 Ah → 60 Schnitte
- Akku 4,0 Ah → 150 Schnitte
- Akku 6,0 Ah → 250 Schnitte

*Angaben beziehen sich auf Kiefernkantholz 10 x 10 cm

Akku-Laubbläser FQ-ALB 40



Art-Nr. 6126179

- Blasgeschwindigkeit: 195 km/h
- mit Turbomodus
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: 3,8 kg
- ohne Akku und Ladegerät

Laufleistung* je Akkuladung

- Akku 2,0 Ah → 11-55 min
- Akku 4,0 Ah → 21-125 min
- Akku 6,0 Ah → 33-180 min

*Abhängig von der eingestellten Stufe (3 Stufen + TURBO-Modus)

Akku-Hochheckenschere FQ-AHH 4052



Art-Nr. 6126182

- Schnittlänge: 52 cm
- teleskopierbar: von 2160 bis 2460mm
- Schnittleistung: 22 mm
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: 5,2 kg
- ohne Akku und Ladegerät

Akku-Hochentaster FQ-AHE 4020



Art-Nr. 6126181

- Schwertlänge: 20 cm
- teleskopierbar: von 2010 mm bis 2440 mm
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: ca. 4,9 kg
- ohne Akku und Ladegerät

PRAKTISCH
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT



Akku-Rasentrimmer FQ-ART 4030



Art-Nr. 6126178

- Schnittkreis: 30 cm
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: 4,4 kg
- Anzahl der Fäden: Doppelfaden
- verstellbarer Handgriff
- ohne Akku und Ladegerät

Akku-Heckenschere FQ-AHS 4055



Art-Nr. 6126180

- Schwertlänge: 55 cm
- Schnittleistung: 22 mm
- Gewicht inkl. Akku: 4,9 kg

- Features:
- Metallgetriebe
 - ergonomischer, drehbarer Griff
 - Messerschutz für randnahes Arbeiten

Laufleistung je Akkuladung:

- 2,0 Ah → 50 min
- 4,0 Ah → 85 min
- 6,0 Ah → 145 min

Akku-Rasenmäher FQ-ARM 4038



Art-Nr. 6126176

- Schnittbreite: 37 cm
- Schnitthöhe: 25 – 75 mm
- Akkuspannung: 40 V
- Gewicht inkl. Akku: 17,2 kg
- ohne Akku und Ladegerät

- Akku: 6549639
- Ladegerät: 6549611

Akku-Rasenmäher FQ-ARM 4046



Art-Nr. 6549608

- Schnittbreite: 47 cm
- Schnitthöhe: 25 – 75 mm
- Akkuspannung: 40 V
- ohne Akku und Ladegerät

- Akku: 6549639
- Ladegerät: 6549611

**Akku FQ-LIO
4020; 4040; 4060**



Art-Nr. 6126190 40 V/2,0 Ah
Art-Nr. 6126191 40 V/4,0 Ah
Art-Nr. 6126192 40 V/6,0 Ah

- Zubehör für Heckenschere, Hochentaster, Kettensäge, Laubbläser, Rasentrimmer

**Akku-Gürtel
FQ-BLT 40**



Art-Nr. 6126183

- Zubehör für Heckenschere, Hochentaster, Kettensäge, Laubbläser, Rasentrimmer

**Akku-Ladegerät
FQ-AL 40135**



Art-Nr. 6126184

- Zubehör für Heckenschere, Hochentaster, Kettensäge, Laubbläser, Rasentrimmer

**Akku-Schnellladegerät
FQ-ASL 4060**



Art-Nr. 6126185

- Zubehör für Heckenschere, Hochentaster, Kettensäge, Laubbläser, Rasentrimmer

**Elektro-Sägekettenschärf-
gerät FQ-KSG 235 E**



Art-Nr. 6119821

- Zubehör für Kettensägen
- Hinweis: Schärfbare Kettentypen 1/4" - 0,325" - 3/8" - 0,404" - 3/4"
- Nennspannung 230 V~ /50 Hz

**Elektro-Leisehäcksler
FQ-ELH 2500**



Art-Nr. 6061731

- max. Aststärke: 40 mm
- Leistung: 2.500 W
- Fangvorrichtung: Fangbox
- **kein Akkugerät**





GARTENBEWÄSSERUNG

Kombiniert und unabhängig!

Gerade in Trockenperioden ist ein zuverlässiges Bewässerungssystem wichtig, mit dem Sie alle Ihre Pflanzen bequem erreichen und Ihren Garten clever bewässern können. Ob teilweise oder vollautomatisiert – for_q ist Ihr verlässlicher Partner für die optimale Gartenbewässerung mit witterungsbeständigen Produkten.

Durch den gezielten Einsatz von Bewässerungssystemen kann der Wasserverbrauch um bis zu 70% reduziert werden.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen einen Teil unseres Gartenbewässerungs-Sortiments. Diese Artikel sind mit den Gartenbewässerungssystemen sämtlicher Anbieter kombinierbar.

for_q
for.quality
Hydrologic

HYDROLOGIC

Mit Hydrologic bezeichnen wir eine intelligente und Wasserressourcen sparende Bewässerung. Diese wird durch ein elektronisches System und einen im Erdreich befindlichen Bodensensor automatisch gesteuert. Unsere Hydrologic Line ist mit den Produkten sämtlicher Bewässerungsmarken kombinierbar.

BEWÄSSERUNGSCOMPUTER

Sie müssen **weiträumige Gartenflächen bewässern**, und das vielleicht sogar **mehrmals am Tag**?

Damit Sie Ihren Garten von überall aus gießen können, bieten Ihnen die Bewässerungscoputer von for_q eine besonders individuelle Lösung. Sie werden mit ihrem 3/4-Zoll-Gewinde direkt oder mit Adapter am Wasserhahn angeschlossen. Eine **erstaunliche Bewässerungsdauer** von bis zu 4 Stunden am Stück können die Bewässerungscoputer automatisch steuern – und das bis zu 6 Mal am Tag. Zusätzlich kann ein Regen- oder Bodenfeuchtesensor angeschlossen werden, um **Wasser zu sparen**.

Das Bewässerungssystem: Der Bewässerungscoputer 5530066 ist passend für das 2-fach- und 4-fach-Verteilventil. In Verbindung mit dem drahtlosen Feuchtesensor 5530303 wird Ihr Garten bei zu großer Feuchtigkeit am Boden nicht bewässert.

LCD Anzeige | 1 min – 4 h | alle 4/6/8/12/24h | jeden 2./3./4./5./6./7. Tag

Bewässerungscoputer



Art-Nr. 5530066

- Anschlüsse:
Hahnanschluss: G 3/4 Zoll (26,5 mm) und G 1 Zoll, Systemanschluss: 1/2 Zoll
- für bis zu 4 Bewässerungszonen
- mit Anschluss für drahtlosen Bodenfeuchtesensor

Verteilventil 2-fach



Art-Nr. 5530067

- Zubehör Bewässerungscoputer
- Anschlüsse:
Hahnanschluss: 3/4 Zoll und 1 Zoll, Systemanschlüsse: 1/2 Zoll
- Zubehör Bewässerungscoputer

Verteilventil 4-fach



Art-Nr. 5530068

- Zubehör Bewässerungscoputer
- Anschlüsse:
Hahnanschluss: 3/4 Zoll und 1 Zoll, Systemanschlüsse: 1/2 Zoll
- Zubehör Bewässerungscoputer

Bodenfeuchtesensor drahtlos



Art-Nr. 5530303

- Bewässerungssteuerung
- Zubehör Bewässerungscoputer
- zur Überwachung der Bodenfeuchte in Verwendung mit einem Bewässerungscoputer

Zeitschaltuhr



Art-Nr. 5550456

- Anschlüsse:
Hahnanschluss:
G 3/4 Zoll (26,5 mm) und G 1 Zoll, Systemanschluss: 1/2 Zoll
- für Wasserhähne mit:
26,5 mm (G 3/4)-Gewinde
- für Dauerbetrieb geeignet
- Bewässerungszeitraum 5 – 120 min

Bewässerungscoputer



Art-Nr. 5911920

- Anschlüsse:
Hahnanschluss:
G 3/4 Zoll (26,5 mm) und G 1 Zoll, Systemanschluss: 1/2 Zoll
- programmierbar
- mit Anschluss für drahtlosen Bodenfeuchtesensor
- Bewässerungsdauer: 240 min
- bis zu acht Bewässerungen pro Tag (alle 4 Stunden)



Viereckregner 320 m²



Art-Nr. 5527704

- Material: Kunststoff
- berechnete Fläche: 320 m²
- großvolumiges Sprührohr

Viereckregner 290 m²



Art-Nr. 5527705

- Material: Kunststoff
- berechnete Fläche: 290 m²
- großvolumiges Sprührohr

Natürliche Gewichtserhöhung wenn der Regner sich mit Wasser füllt. Besonders hohe Lebensdauer, leicht zu reinigende Gummidüsen, einfaches Einstellen der Sprühbreite und Sprühweite

Kreisregner



Art-Nr. 5933606

- Material: Kunststoff
- berechnete Fläche: 65 m²
- einstellbare Reichweite: 7,5 – 10,5 m
- Sprengbreite: 1,5 – 7,5 m
- Sektoreinstellung: 8°

Kreisregner



Art-Nr. 5531918

- Material: Kunststoff/Metall
- berechnete Fläche: 10 m²
- 9 verschiedene Sprengmuster

Kreisregner



Art-Nr. 5527751

- Material: Kunststoff/Metall
- berechnete Fläche: 10 m²

Viereckregner



Art-Nr. 5531919

- Material: Kunststoff/Metall
- berechnete Fläche: 99 – 340 m²
- 18 Metalldüsen

Viereckregner-Mini



Art-Nr. 5527179

- Material: Kunststoff
- berechnete Fläche: bis zu 320 m²
- einstellbare Reichweite: 1 m – 18,5 m
- 16 einstellbare leicht zu reinigende Gummidüsen

Viereckregner mit Metallschlitzen



Art-Nr. 5530065

- Material: Kunststoff/Metall
- berechnete Fläche: 99 – 330 m²
- einstellbare Reichweite: 6 m – 20 m
- Sprengbreite: 16,5 m

Impulskreisregner mit Spieß



Art-Nr. 5533102

- Material: Kunststoff/Metall
- berechnete Fläche: 45 m²
- Einstellmöglichkeiten: Sprengweite in [m], Sprengfläche in [m²], Sprengradius in [°]


Alle
Produkte zur
Gartenbewässerung
finden Sie
online unter
www.hornbach.de



BEWÄSSERUNGS- KATALOG

Es gibt zahlreiche Wege, um Ihren Garten zu bewässern:

Ob Tropfsystem oder Sprinklersystem – in unserem Bewässerungskatalog finden Sie alles Wissenswerte über unsere Bewässerungssysteme.



WASSER FÜR IHREN GARTEN ÜBERALL FÜR SIE ERREICHBAR

Metallschlauchwagen



Art-Nr. 5533103

- Kapazität: 3/4 Zoll bzw. 19 mm
→ Schlauch: 30 m
- max. Kapazität: 19 mm
- Schlauch: 30 m
- teleskopierbarer Holm
- stabile Metalltrommel

Wandschlauchhalter



Art-Nr. 5533109

- Kapazität: 1/2 Zoll
→ Schlauch: 20 m
- inklusive 20 m Schlauch,
Anschlussstücke, Spritze

Wandschlauchhalter Automatik



Art-Nr. 5566076

- Kapazität: 1/2 Zoll
→ Schlauch: 15 m
- automatische Aufrollfunktion
- inklusive 15 m Schlauch,
Anschlussstücke, Spritze

Wandschlauchhalter Automatik



Art-Nr. 5566075

- Kapazität: 1/2 Zoll
→ Schlauch: 25 m
- automatische Aufrollfunktion
- inklusive 25 m Schlauch,
Anschlussstücke, Spritze

Gartenschlauch Komfort 3/4



Art-Nr. 6259872

- Schlauchlänge: 50 m
- Schlauchgröße: 3/4 Zoll
- Platzdruck: 21 bar
- NTS-System



Gartenschlauch Komfort 3/4



Art-Nr. 6259871

- Schlauchlänge: 25 m
- Schlauchgröße: 3/4 Zoll
- Platzdruck: 21 bar
- NTS-System



Gartenschlauch Komfort 1/2



Art-Nr. 6259870

- Schlauchlänge: 50 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- Platzdruck: 27 bar
- NTS-System



Gartenschlauch Komfort 1/2



Art-Nr. 6259799

- Schlauchlänge: 25 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- Platzdruck: 27 bar
- NTS-System





NTS-TECHNIK NTS-TECHNIK PLUS

for_q Schläuche Komfort sind mit der **NTS-Technik** ausgestattet und damit knick- und verdrehungsfest.



for_q Schläuche profi_line sind mit der **NTS-Plus-Technik** ausgestattet. Sie sind knick- und verdrehungsfest und gewährleisten eine sehr hohe Beständigkeit gegen Druck und Ausweitung. Auch unter Extrembedingungen wie etwa starker Sonneneinstrahlung.



**Gartenschlauch
profi_line 3/4**



Art-Nr. 6259878

- Schlauchlänge: 50 m
- Schlauchgröße: 3/4 Zoll
- Platzdruck: 30 bar
- NTS-Plus-System
- phthalatfrei



**Gartenschlauch
profi_line 3/4**



Art-Nr. 6259877

- Schlauchlänge: 25 m
- Schlauchgröße: 3/4 Zoll
- Platzdruck: 30 bar
- NTS-Plus-System
- phthalatfrei



**Gartenschlauch
profi_line 1/2**



Art-Nr. 6259876

- Schlauchlänge: 50 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- Platzdruck: 45 bar
- NTS-Plus-System
- phthalatfrei



**Gartenschlauch
profi_line 1/2**



Art-Nr. 6259875

- Schlauchlänge: 30 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- Platzdruck: 45 bar
- NTS-Plus-System
- phthalatfrei



SCHLAUCHSTECKSYSTEM

Kombiniert und unabhängig! [Verbindung mit System](#) zwischen Wasserhahn, Schlauch und Bewässerungseinheit. Gerade in Trockenperioden ist ein [zuverlässiges Bewässerungssystem](#) wichtig, mit dem Sie alle Ihre Pflanzen bequem erreichen.

Hier ist for_q ein verlässlicher Partner für die [optimale Gartenbewässerung](#).

Diese Artikel sind mit den Gartenbewässerungssystemen sämtlicher Anbieter kombinierbar.

DAS PASSENDE SCHLAUCHSTÜCK

**Hahnanschlussstück
1/2 Zoll**



Art-Nr. 5530390

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

**Schlauchstück
1/2 Zoll**



Art-Nr. 5530392

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

**Schlauchstück
mit Wasserstop 1/2 Zoll**



Art-Nr. 5530394

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

**Schlauchstück
3/4 Zoll**



Art-Nr. 5530395

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll

**Schlauchstück
mit Wasserstop 3/4 Zoll**



Art-Nr. 5543637

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

**Schlauch-Reparatur
3/4 Zoll**



Art-Nr. 5532910

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll

**Schlauch-Reparatur
1/2 Zoll**



Art-Nr. 5532911

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

**Schlauchabzweigung
Y-Stück 1/2 Zoll**



Art-Nr. 5530309

- Material: Aluminium
- Anschluss: 3 x 1/2 Zoll

Hahnanschlußstück



Art-Nr. 5532917

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll und 1 Zoll

Schlauchstück



Art-Nr. 5532918

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll und 5/8 Zoll

Schlauchstück mit Wasserstop



Art-Nr. 5532919

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll und 5/8 Zoll

Schlauchstück



Art-Nr. 5533042

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll

Schlauchstück mit Wasserstop



Art-Nr. 5533043

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll

Reparator



Art-Nr. 5533044

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll und 5/8 Zoll

Reparator



Art-Nr. 5533045

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 3/4 Zoll

Spritze einstellbar



Art-Nr. 5533046

- Material: Kunststoff
- Systemanschluss: 1/2 Zoll
- stufenlos verstellbar

Verteiler 2-fach



Art-Nr. 5533108

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1 und 3/4 Zoll

Verteiler 4-fach



Art-Nr. 5533107

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1 und 3/4 Zoll

Schlauchkupplung



Art-Nr. 5545037

- Material: Aluminium
- Materialspezifizierung: Aluminium
- Anschluss: 1/2 Zoll



BEWÄSSERUNG INTELLIGENT NUTZEN

Teleskop Gießstab



Art-Nr. 5527706

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Länge: 92 cm
- teleskopierbar
- schwenkbarer Gießkopf

Gießstab



Art-Nr. 5531917

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Systemanschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar
- gummierter Handgriff
- zusätzlicher Moosgummigriff am Gießstab

Gießstab Mini



Art-Nr. 5531915

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar
- gummierter Handgriff

Multifunktions-Gießstab



Art-Nr. 5533049

- Material: Kunststoff/Aluminium
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar
- teleskopierbar

Regulierspritze



Art-Nr. 5531913

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Materialspezifizierung: Aluminium
- Anschluss: 1/2 Zoll
- ergonomische Form
- Wasserstrahl stufenlos einstellbar

Regulierstopp



Art-Nr. 5529209

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll

DETAILS ZUM REGULIERSTOPP

Einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Bequeme Wasserentnahme sowie Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses am Schlauchende.

Gartendusche



Art-Nr. 5532916

- Material: Aluminium/Kunststoff
- teleskopierbar von 165 – 215 cm
- mit allen gängigen Stecksystemen kombinierbar

Spritzpistole einstellbar



Art-Nr. 5533047

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl stufenlos verstellbar

Spritzpistole einstellbar



Art-Nr. 5533048

- Material: Kunststoff/Metall
- Anschluss: 1/2 Zoll
- 8 verschiedene Strahlformen
- gummierter Schlagschutz
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Gießpistole mit H-Steuerung



Art-Nr. 5543638

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- ergonomisch geformter Griff
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Spiralschlauch-Set



Art-Nr. 5532915

- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- inklusive Spritze & Anschlussstück

Spritzpistole



Art-Nr. 5550454

- Material: Aluminium
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Multifunktionsbrause



Art-Nr. 5550455

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Druckspritze 1,5 l



Art-Nr. 5530064

- max. Betriebsdruck: 2 bar

Druckspritze 5 l



Art-Nr. 5701553

- max. Betriebsdruck: 2,5 bar

Anschlussgarnitur für Schlauchwagen



Art-Nr. 5529208

- Schlauchlänge: 1,5 m
- Schlauchgröße: 1/2 Zoll
- inklusive Anschlusskupplungen



WASSER IN JEDER FORM

WASSER FÜR JEDEN TYP

Multifunktionsbrause inkl. Anschlussstücke



Art-Nr. 5533100

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Spritze inkl. Anschlussstücke



Art-Nr. 5533105

- Material: Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar

Multifunktions-spritze



Art-Nr. 5544822

- Material: Aluminium/Messing/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar
- inklusive Anschlussstücke

Gießpistolen-Set



Art-Nr. 5543639

- Material: Aluminium/Kunststoff
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Wasserstrahl mehrfach verstellbar
- inklusive Anschlussstücke





PUMPEN

Das Spektrum an Pumpen ist breit gefächert. Wir helfen Ihnen, sich bei diesem Thema einen ersten Überblick zu verschaffen. Egal, ob Gartenpumpe, Hauswasserwerk, Handpumpe oder Schmutzwasserpumpen bei Überschwemmungen: Bei uns finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Pumpen für jeden Zweck.

Gartenpumpen können zum Beispiel zur komfortablen Bewässerung des Rasens eingesetzt werden, als Quelle können hierfür Regentonnen, Gartenteiche oder Brunnen dienen. Je nach Gartengröße und Umfang der Bewässerung stehen Ihnen verschiedene Modelle von for_q zur Verfügung. Durch den Einsatz moderner und effizienter Technologien wird das Verhältnis von Energieaufwand zu Leistungsertrag bei unseren Pumpen optimiert.

Pumpen von for_q – immer die richtige für jeden Einsatz.



RÜSTEN SIE IHRE PUMPE NOCH WEITER AUF:

- programmierbare Bewässerungscomputer für eine flexible und leistungsfähige Bewässerung Ihrer Gartenanlage
- sensorgesteuerte Feuchtigkeitsmessung im Boden für bedarfsgerechte Bewässerung
- kombinierbar mit allen gängigen Bewässerungssystemen


GEPRÜFTE SICHERHEIT:

Alle for_q Pumpen unterliegen der Prüfung des unabhängigen und international tätigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts.



WELCHE GARTENPUMPE IST DIE RICHTIGE?

SCHMUTZWASSERPUMPEN
TAUCHDRUCKPUMPEN
REGENFASSPUMPE
BRUNNENPUMPE
HAUSWASSERWERK
HAUSWASSERAUTOMAT



Die for_q Garantiebedingungen finden Sie auf Seite 75.



SCHMUTZWASSERPUMPEN

Ausschlaggebend zum Abpumpen von Schmutzwasser ist die sogenannte **maximale Korngröße oder Fremdkörpergröße**. Sie nennt den **maximalen Durchmesser** von Verunreinigungen, welche die gepumpte Flüssigkeit enthalten darf. Je nach Modell sind dies bis zu 35 mm. Der **Allrounder unter den Tauchpumpen** zeichnet sich durch sein **breites Einsatzgebiet** aus. Dieses erstreckt sich von der Entleerung von Gartenteichen oder Zisternen über das Auspumpen von Baugruben bis hin zum Abpumpen bei Überschwemmungen. Der Abtransport von klaren Flüssigkeiten ist für diese Pumpen eine Leichtigkeit.



**Schmutzwasserpumpe
FQ-SW 12.500**



Art-Nr. 5812998

- Leistung: 420 Watt
- max. Fördermenge: 12.500 l/h
- max. Förderhöhe: 5 m
- max. Förderdruck: 0,5 bar
- max. Eintauchtiefe: 7 m
- max. Fremdkörpergröße: 25 mm
- Schlauchanschluss: 1 ½ Zoll

**Schmutzwasserpumpe
FQ-SW 16.000**



Art-Nr. 5812999

- Leistung: 670 Watt
- max. Fördermenge: 16.000 l/h
- max. Förderhöhe: 8 m
- max. Förderdruck: 0,6 bar
- max. Eintauchtiefe: 7 m
- max. Fremdkörpergröße: 35 mm
- Schlauchanschluss: 1 ½ Zoll

**Schmutzwasserpumpe
FQ-SW 18.500**



Art-Nr. 5813000

- Leistung: 750 Watt
- max. Fördermenge: 18.500 l/h
- max. Förderhöhe: 9 m
- max. Förderdruck: 0,9 bar
- max. Eintauchtiefe: 7 m
- max. Fremdkörpergröße: 35 mm
- Schlauchanschluss: 1 ½ Zoll

TECHNISCHE DETAILS

10 m Netzleitung
inklusive integrierter
Kabelaufwicklung,
Universalanschluss
an der Oberseite,
stufenlos
höhenverstellbarer
Schwimmerschalter,
Automatik- und
manueller Betrieb,
hochwertige
Gleitringdichtung für
lange Lebensdauer

TAUCHDRUCKPUMPEN

Tauchpumpen sind für den **Einsatz im Wasser** geeignet. Dafür werden sie **wasserdicht** gebaut. Achten Sie jedoch darauf, das die **zulässige Eintauchtiefe** nicht überschritten wird. Es gibt sie als stationäre oder transportable Pumpen.

Zum Einsatz kommen Tauchpumpen sowohl im verschmutzten Wasser (Schmutzwasserpumpen) als auch im klaren Wasser (Klarwasserpumpen). Bitte beachten Sie hierbei die **maximale Korngröße oder Fremdkörpergröße**, die von der Pumpe gefördert werden kann. Um sehr niedrige Wasserstände (bis auf wenige Millimeter) abpumpen zu können, müssen Sie entweder eine flachsaugende Pumpe einsetzen oder einen zu Ihrer Tauchpumpe passenden Flachsaugaufsatz.



Tauchdruckpumpe FQ-TD 6.600



Art-Nr. 5813001

- Leistung: 870 Watt
- max. Fördermenge: 6.600 l/h
- max. Förderhöhe: 34 m
- max. Förderdruck: 3,4 bar
- max. Eintauchtiefe: 8 m
- max. Fremdkörpergröße: 2,5 mm
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

11 m Netzleitung
inklusive integrierter
Kabelaufwicklung,
Schwimmerschalter,
hochwertige
Gleitringdichtung für
lange Lebensdauer,
3-stufiges
Laufsystem,
Pumpengehäuse aus
rostfreiem Edelstahl

Tauchpumpe FQ-KW 12.500



Art-Nr. 5812996

- Leistung: 700 Watt
- max. Fördermenge: 12.500 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- max. Förderdruck: 1,0 bar
- max. Eintauchtiefe: 5 m
- max. Fremdkörpergröße: 2 mm
- Schlauchanschluss: 1 1/4 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

10 m Netzleitung
inklusive integrierter
Kabelaufwicklung,
Schalter für Automatik-
oder Dauerbetrieb,
integrierter
Schwimmerschalter



REGENFASSPUMPE

Gutes und vor allem Günstiges kommt von oben:
Nutzen Sie einfach kostenloses Regenwasser! **Mit einer Regenfasspumpe sparen Sie sich das mühsame Schöpfen** von Wasser aus Ihrer Regentonne. Hängen Sie einfach die Pumpe in die Regentonne und füllen Sie damit Ihre Gießkannen auf. Oder Sie schließen direkt einen Schlauch an die Pumpe an und verteilen das Wasser in Ihrem Garten.



Regenfasspumpe FQ-RP 3.400



Art-Nr. 5812995

- Leistung: 320 Watt
- max. Fördermenge: 3.400 l/h
- max. Förderhöhe: 10 m
- max. Förderdruck: 1,0 bar
- max. Eintauchtiefe: 7 m
- max. Fremdkörpergröße: 2,5 mm
- Schlauchanschluss: 3/4 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

10 m Netzleitung inklusive integrierter Kabelaufwicklung, Automatik- und manueller Betrieb, 3 Druckrohre (25 cm, 27 cm, 30 cm), schwenkbarer Schwanenhals mit Absperrhahn und Regenfasshalterung, stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter

Produktmerkmale der for_q Regenfasspumpe – darum sollten Sie zugreifen:

Die praktische Tauchmotorpumpe zur Nutzung von Regenwasser. Durch den stufenlos höhenverstellbaren Schwimmerschalter kann sowohl die Ein-/Ausschalthöhe als auch die Schaltdifferenz universell eingestellt werden. Der Schwimmerschalter kann außerdem auch in Dauerbetriebsstellung befestigt werden. Der integrierte Schwimmerschalter und das an der Pumpe befestigte Staufach für die Verlängerungsröhre, lassen diese Regenfasspumpe zum Highlight der Gartensaison werden.

BRUNNENPUMPE

Brunnenpumpen sind im großen und ganzen Tauchpumpen. Sie werden direkt in das Wasser eingetaucht. Charakteristisch für eine Brunnenpumpe ist die schlanke Bauform und die Kühlung des Motors durch das umliegende Wasser. Durch die schlanke Bauweise kann die Brunnenpumpe in engen Bohrlöchern eingesetzt werden. Verwendet wird diese Art der Tauchpumpen vor allem für die Gartenbewässerung oder für die Hauswasserversorgung.



Tiefbrunnenpumpe FQ-TP 5.800 N



Art-Nr. 5812997

- Leistung: 1.250 Watt
- max. Fördermenge: 5.800 l/h
- max. Förderhöhe: 66 m
- max. Förderdruck: 6,6 bar
- max. Eintauchtiefe: 20 m
- Schlauchanschluss: 1 ½ Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Robuster Druckanschluss mit Messinginsatz und integriertem Rückschlagventil; 47,8 mm (G 1 ½ Zoll) Innengewinde, Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl, Ø 102 mm, 10-stufiges Laufsystem, externe Schaltbox für bequeme Bedienung, inkl. 23 m Ablassseil

Auf folgende Dinge sollten Sie beim Kauf einer Brunnenpumpe achten:

- benötigte Wassermenge
- Durchmesser des Brunnens
- Tiefe des Brunnens
- Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel im Brunnen und Verbraucher (Ansaughöhe)
- benötigter Druck an der Abnahmestelle



HAUSWASSERWERKE FÜR DAS HAUS

Wenn Sie hingegen eine [Waschmaschine](#) oder [Toilette mit Wasser betreiben](#) möchten, empfehlen wir Ihnen ein Hauswasserwerk. Hierfür ist ein [kleiner Druckbehälter](#) ausreichend, da die Wasserentnahmemenge verhältnismäßig gering ist. Hauswasserwerke, die mit einem Druckbehälter von ca. 20 Liter ausgestattet sind, schalten sich erst bei ca. jeder dritten Toilettenspülung ein.

Gartenpumpe FQ-GP 3.200



Art-Nr. 5813015

- Leistung: 550 Watt
- max. Fördermenge: 3.200 l/h
- max. Förderhöhe: 35 m
- max. Förderdruck: 3,5 bar
- Selbstansaughöhe: 8 m
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Sauganschluss
ca. 42 mm (1 ¼ Zoll)
Außengewinde,
Messing-Druckanschluss
ca. 33,3 mm (1 Zoll)
Innengewinde,
Edelstahl,
Integrierter Vorfilter/
Rückschlagventil

Hauswasserautomat FQ-HWA 3.300



Art-Nr. 5813013

- Leistung: 680 Watt
- max. Fördermenge: 3.300 l/h
- max. Förderhöhe: 43 m
- max. Förderdruck: 4,3 bar
- Selbstansaughöhe: 7 m
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Sauganschluss
ca. 42 mm (1 ¼ Zoll)
Außengewinde,
Messing-Druckanschluss
ca. 33,3 mm (1 Zoll)
Innengewinde, Edelstahl,
Integrierter Vorfilter/
Rückschlagventil,
LED Betriebsanzeige

Gartenpumpe FQ-GP 4.000



Art-Nr. 5813016

- Leistung: 870 Watt
- Fördermenge: 4.000 l/h
- max. Förderhöhe: 47 m
- max. Förderdruck: 4,7 bar
- Selbstansaughöhe: 8 m
- min. Ansaughöhe: 4–5 mm
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Sauganschluss
ca. 42 mm (1 ¼ Zoll)
Außengewinde,
Messing-Druckanschluss
ca. 33,3 mm (1 Zoll)
Innengewinde,
Edelstahl, Integrierter
Vorfilter/
Rückschlagventil

Flexible Möglichkeiten der Be- und Entwässerung:

Zum Beispiel zum Fördern von Wasser aus Brunnen, das Leerpumpen von Wasserbehältern oder Pools sowie das Bewässern von Rasen und Beeten. Hohe Flexibilität durch Festinstallation oder mobilen Einsatz. Im Gegensatz zu normalen Tauchpumpen haben Flachsauger ihre Einsaugvorrichtung unten und können den Keller bis auf ca. 4–5 mm abpumpen. Eine problemlose Reinigung im Anschluss ist somit möglich.



- POWER ON
- PUMP ON
- FAILURE

 RESTART

for.q
for.quality
Hydralogic

HAUSWASSERAUTOMATEN FÜR DEN GARTEN

Entscheidend ist die vorhandene Wassermenge. Steht Ihnen eine Zisterne oder ein Brunnen im Garten zur Verfügung, empfiehlt sich ein Hauswasserautomat. So können Sie direkt konstanten und vollen Druck nutzen.

Hauswasserwerk FQ-HW 3.200



Art-Nr. 5813003

- Leistung: 550 Watt
- max. Fördermenge: 3.200 l/h
- max. Förderhöhe: 35 m
- max. Förderdruck: 3,5 bar
- Selbstansaughöhe: 8 m
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Sauganschluss
ca. 42 mm (1 ¼ Zoll)
Außengewinde,
Messing-Druckanschluss
ca. 33,3 mm (1 Zoll)
Innengewinde,
Edelstahl, 20-Liter-
Stahltank lackiert,
integrierter Vorfilter mit
Rückschlagventil

Hauswasserwerk FQ-HW 4.000



Art-Nr. 5813004

- Leistung: 870 Watt
- max. Fördermenge: 4.000 l/h
- max. Förderhöhe: 47 m
- max. Förderdruck: 4,7 bar
- Selbstansaughöhe: 8 m
- Schlauchanschluss: 1 Zoll

TECHNISCHE DETAILS

Sauganschluss
ca. 42 mm (1 ¼ Zoll)
Außengewinde,
Messing-Druckanschluss
ca. 33,3 mm (1 Zoll)
Innengewinde,
Edelstahl, 20-Liter-
Stahltank lackiert,
integrierter Vorfilter mit
Rückschlagventil,
Einschaltdruck bei
ca. 1,5 bar, Ausschalt-
druck bei ca. 3,5 bar

Vorfilter FQ-VF 12



Art-Nr. 5813009

- Material: Kunststoff/Messing
- Durchfluss max.: 4.000 l/h
- Messing-Innengewinde
- robustes Filtergehäuse
- Im Lieferumfang enthalten:
2 Anschlussnippel R1 AG,
Entlüftungsschraube

Vorfilter FQ-VF 25



Art-Nr. 5813010

- Material: Kunststoff/Messing
- Durchfluss max.: 4.300 l/h
- Messing-Innengewinde
- robustes Filtergehäuse
- Im Lieferumfang enthalten:
2 Anschlussnippel R1 AG,
Entlüftungsschraube

Saugschlauch FQ-SG 4 M



Art-Nr. 5813005

- 4 Meter Saugschlauch mit
Messing-Anschlüssen
- Betriebs-, Arbeitsdruck: 4 bar
- Platzdruck: 8 bar
- 1 Zoll

Saugschlauch FQ-SG 7 M



Art-Nr. 5813007

- 7 Meter Saugschlauch mit
Messing-Anschlüssen
- Betriebs-, Arbeitsdruck: 4 bar
- Platzdruck: 8 bar
- 1 Zoll

GARANTIE

Dieser Artikel der Marke **for_q** wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer ständigen strengen Qualitätskontrolle.

Die HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen für die Qualität von for_q Artikeln.

1. Garantiezeit

Die Garantiezeit für for_q Gartengeräte und -maschinen, Bewässerungssysteme und Pumpen beträgt **10 Jahre**. Die Garantiezeit für Akkus beträgt **3 Jahre**. Produkte der for_q **profi_line** verfügen über **30 Jahre** Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

2. Umfang der Garantie

Die Garantie auf das Gartengerät gilt ausschließlich für Fabrikations- und Materialfehler sowie auf die Funktion bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

- fehlerhafte Montage oder fehlerhaften Anschluss
- unsachgemäße Handhabung oder Benutzung
- unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Reinigung
- gewaltsame Einwirkung
- Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen
- nicht bestimmungsgemäßen chemischen, elektrischen oder elektronischen Einfluss
- Veränderungen am Artikel durch Witterungseinflüsse und direkte Sonneneinstrahlung
- gewerbliche Nutzung oder Vermietung der Artikel

zurückzuführen sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Schäden an Verschleißteilen, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst auch keine Begleitschäden oder Folgeschäden sowie mögliche Ein- und Ausbaurkosten im Garantiefall.

3. Leistungen aus der Garantie

Während der Garantiezeit prüft der Garantiegeber den defekten Artikel um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann repariert der Garantiegeber den Artikel auf seine Kosten oder tauscht diesen auf seine Kosten aus. Sofern der Artikel im Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein ähnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel oder Teile dieses Artikels gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.

Die Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) verlängern die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistungen entsteht auch keine neue Garantie.

4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie an den nächsten HORNBACH Baumarkt. Diesen finden Sie unter www.hornbach.com. Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-Adresse „service@hornbach.com“ mit dem Garantiegeber in Verbindung.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

5. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.



IMPRESSUM

Übrigens: Bei unserem Fachberater erhalten Sie alles, was Sie für Ihren Garten benötigen. Sprechen Sie uns einfach an – **wir beraten Sie gerne!**

HORNBACH Baumarkt AG
76878 Bornheim

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für ggf. vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten übernommen.

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar. Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

Stand: März 2018. Art.nr. 9504969

**Exklusiv erhältlich
bei HORNBACH**



HORNBACH Markt



Onlineshop www.hornbach.de



Smartphone/Tablet
www.hornbach.de

