

WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

IN₄-DA-2FZA+W

Beschreibung

Dank Booster- Funktion ist die Hitze in kürzester Zeit verfügbar

Energieeffizienzklasse A+

Slider Touch Control

2 Flexzonen

Timer

Kindersicherung

A⁺

S
SERVICE

TOUCH
CONTROL

TIMER

RAHMENLOS

KINDER
SICHERUNG

GLAS-
KERAMIK

A
FDE

E
K.f.d.F.

90

Technische Daten


Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	90,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	18,00 cm
Abmessung Flexzone links	20,00 x 37,00 cm
Abmessung Flexzone rechts	20,00 x 37,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	2000 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1500 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	2000 Watt

WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Leistung Flexzone links	3000 Watt
Leistung Flexzone rechts	3000 Watt
Maximale Leistung	7000 Watt
jährlicher Energieverbrauch	37,70 kWh/Jahr
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50/60 Hz
Abluftbetrieb	Ja
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	32,30
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	219 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	506 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	653 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	44 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	70 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,49 Watt
Anschlußwert	160 Watt
Ausstattung	
Timer	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Booster Funktion	Ja
maximale Leistung Booster	Flexzone: 3000 Watt
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	150,00 cm
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussärgung Kochfeld Breite	76,00 cm
Abmessungen Aussärgung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	23,00 cm
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja
Stop & Go Funktion	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	24,50 x 90,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	34,00 x 98,00 x 59,00 cm
Nettogewicht	25,60 kg
Bruttogewicht	30,00 kg
Containermenge 40HQ	280 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23420
EAN Nummer	4030608234206

WOLKENSTEIN

Technische Zeichnungen



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
501	875	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50

