



**PXY801DW4E**  
**80 cm Kochstelle Glaskeramik**

**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ395800 Einbaurahmen 80cm, HEZ395801 Schablone f. Einbaurahmen 80cm HEZ395800, HEZ399090 Koch- und Bratbroschüre IH6.2 Ind.

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.**

- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Bedienung der Haube über Ihr Kochfeld (mit passender Haube)
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **PerfectCook ready:** der ergänzend erwerbbar Sensor verhindert Über- oder Verkochen durch präzise Regulierung der Kochtemperatur.
- **Erweiterte FlexInductions-Zone:** noch mehr Flexibilität durch Zusammenschalten der Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche, die bei grösseren Töpfen noch erweitert werden können.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	56 x 780-796 x 500-516
Gerätebreite (mm) :	792
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	17.0
Bruttogewicht (kg) :	19.0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
:	[3.7]
:	3.7
:	3.7
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Absicherung (A) :	32; 2*16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Nettogewicht (lbs) :	37
Bruttogewicht (lbs) :	41
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Länge Netzkabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	56 x 780-796 x 500-516
Abmessungen des Gerätes (mm) :	56 x 792 x 512
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	17.0

**Serie | 8 Mulden****PXY801DW4E****80 cm Kochstelle Glaskeramik**

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung.**

**Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Design**

- Flächenbündig

**Bedienung**

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen

**Grösse der Kochzonen:**

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Erweiterte FlexInductions-Zone

**Profi-Ausstattung:**

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

**Komfort**

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzeitwecker  
Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

**Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

**Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

