

noma®

THERMISCHE UND AKUSTISCHE ISOLIERUNG



A BRAND OF



INDEX

THERMISCH



noma[®]tap	8
noma[®]plan	8
noma[®]plan winfix	9
noma[®]alu	9
noma[®]therm	10
noma[®]therm ready	10
noma[®]therm fleece	11
noma[®]thermacoustic	11
noma[®]reflex	12
noma[®]reflex plus	12
noma[®]reflex ultra	13
noma[®]reflex XPS PLATTE	13
noma[®]T130	14
noma[®]fill	14
noma[®]nature	15

AKUSTISCH

noma[®]nature	18
noma[®]acoustic	19
noma[®]acoustic style	19
noma[®]acoustaflair	20
noma[®]rub	21
ZUBEHÖR	22
EINFACHE MONTAGE	23
ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN	24
PRODUKTÜBERSICHT	26

NACHHALTIGKEIT

Als Familienunternehmen war sich NMC immer seiner Verantwortung für zukünftige Generationen bewusst. Und dieses Bewusstsein für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz führt dazu, dass jeder Schritt in der Entwicklung, Produktion und Vertrieb überprüft und optimiert wird.

Unsere **noma**® Produkte helfen durch isolierende Eigenschaften Heizkosten und damit wertvolle Energie einzusparen sowie Ihren Wohnkomfort zu verbessern. **noma**® Akustiklösungen sorgen für eine verbesserte Raumakustik und somit auch hier für mehr Wohlgefühl.








THERMISCHE PRODUKTE

ENERGIEEINSPARUNG & WÄRMEVERLUST IN EINKLANG BRINGEN

Wussten Sie, dass ein unzureichend isoliertes Haus mindestens 25% Wärme durch die Mauern entweichen lässt?

Einige ganz einfache Aktionen genügen um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren, die Wärme drinnen und die Kälte draussen zu lassen und Sie werden einen gemütlichen Winter verbringen!

Es ist also sehr wichtig, den dämmenden Wandverkleidungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken; sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen ...



Und falls Ihnen obendrein die Umwelt am Herzen liegt, haben Sie alle guten Gründe Ihr Heim zu isolieren ... Sie sparen nicht nur Energie und begrenzen so Ihren CO₂-Ausstoß sondern verringern auch Ihre Energiekosten.

noma[®]tap

GÜNSTIGER TAPEZIERUNTERGRUND

UNTERTAPETE AUS POLYSTYROL

23%*

weniger
Wärmeverlust!**



- ◆ Energiesparend
- ◆ Verbessert das Wohnraumklima
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 2mm (12%)

3000913

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm (23%)

3000926



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma®fix

*noma®tap 4mm

**Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

noma[®]plan

DER SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

EXTRUDIERTES POLYSTYROL INNENDÄMMPLATTE

34%*

weniger
Wärmeverlust!**



- ◆ Energiesparend
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Sicherer Schutz vor Kälte
- ◆ Verhindert Schimmel und Feuchtigkeit

Erhältlich als:

Platte: 0,80m x 2,50m x 3mm (18%)

3000921

Platte: 0,625m x 1,60m x 4mm (22%)

3004062

Platte: 0,80m x 2,50m x 6mm (30%)

3000938

Platte: 0,625m x 1,60m x 7mm (34%)

3002496



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma®fix

*noma®plan 7mm

**Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm


noma[®] plan winfix

FENSTERLAIBUNGSDÄMMUNG

XPS PLATTE ZUR DÄMMUNG DER FENSTERLAIBUNG

40%

Energieersparnis



- ◆ Schont Umwelt und Klima
- ◆ Verbessert das Wohnraumklima
- ◆ Verhindert Schimmel und Feuchtigkeit
- ◆ Tapezierfertig

Erhältlich als:

Platte: 0,26m x 1,25m x 10mm **3045847**

3 Stück pro Pack



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®] alu

DIE IDEALE FEUCHTIGKEITSSPERRE

ALUMINIUMFOLIE 18 µM PAPIERKASCHIERT



- ◆ Tapezierfertig
- ◆ Verhindert Schimmel und Feuchtigkeit

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 5m x 0,07mm

3000907



noma[®] coll CP
± 400 g/m²

noma[®]therm

DIE GÜNSTIGE WANDISOLIERUNG

ISOLIERTAPETE AUS POLYSTYROL MIT PAPPE KASCHIERT

26%*

weniger
Wärmeverlust!**



- ◆ Energiesparend
- ◆ Für handwarme Wände
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 3mm (17%)

3003380

Rolle: 0,50m x 10m x 5mm (26%)

3000931



DECOFIT P
± 350 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]therm 5mm

**Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

noma[®]therm ready

READY

ISOLATION UND TAPETE IN EINEM PRODUKT

ISOLIERTAPETE MIT RAUFASER KASCHIERT

23%*

weniger
Wärmeverlust!



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten
- ◆ Kleben, streichen, fertig!

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm

3028016



DECOFIT P
± 350 g/m²

**Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

noma[®]therm fleece

THERMISCHE ISOLIERUNG UND VEREINFACHT TAPEZIEREN

THERMISCHE ISOLIERUNG MIT VLIES KASCHIERT

23%*

weniger
Wärmeverlust!



- ◆ Besonders gut geeignet als Tapetenwechselgrund für Vliestapeten
- ◆ Überstreichbar
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Überdeckt kleinere Unebenheiten

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 4mm

3028017



DECOFIT P
± 350 g/m²

*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

noma[®]thermacoustic

DUPLEX-KASCHIERTE VLIESTAPETE

2-KOMPONENTEN VERBUNDSYSTEM AUS SPEZIELLER
CELLULOSE- UND TEXTILFASER

22%*

Energieersparnis



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Diffusionsoffen
- ◆ Optimaler Tapezieruntergrund
- ◆ Schallabsorbierend

Erhältlich als:

Rolle: Basic 0,60m x 12,5m x 2mm

3045837

Rolle: Premium 0,60m x 12,5m x 3,5mm

3049865



*noma[®]thermacoustic premium

noma[®] reflex

HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

POLYSTYROL DÄMMUNG MIT WÄRMEREFLKTIERENDER POLYMERFOLIE

95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Schnelleres Auheizen der Räume
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 20%

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 5m x 3mm

3000920



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®] reflex plus

SELBSTKLEBENDE HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

SELBSTKLEBENDE POLYSTYROL DÄMMUNG MIT WÄRMEREFLKTIERENDER POLYMERFOLIE

95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Schnelle und leichte Verarbeitung
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 20%

Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 0,50m x 3mm*

3011865

Rolle: 0,50m x 5m x 3mm

3014059

*6 Stück pro Pack



noma[®] reflex ultra

HEIZKÖRPER-DÄMMUNG

POLYSTYROL DÄMMPLATTE MIT GRAPHITPARTIKELN UND WÄRMEREFLIEKTIERENDER POLYMERFOLIE

95%

Wärmerückstrahlung



- ◆ Noch effektiver durch integrierte Graphitanteile
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 36%
- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume

Erhältlich als:

Platte: 0,80m x 0,50m x 7mm **3014245**

3 Stück pro Pack



DECOFIT P
± 350 g/m²

noma[®] reflex

HITZE-KÄLTE-STOPP PLATTE

DÄMM- UND REFLEXIONSPLATTE MIT BEIDSEITIGER WÄRMEREFLIEKTIERENDER ALUKASCHIERUNG

90°C

Hitzebeständigkeit



- ◆ Zur Abtrennung von Kalt- und Heissbereichen
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Reduziert den Wärmeverlust um bis zu 36%

Erhältlich als:

Platte: 0,60m x 0,80m x 10mm **3012531**



noma[®]T130

DEKORATIVE WÄRMEDÄMMPLATTE

50%*

Weniger
Wärmeverlust!



- ◆ Schnelleres Aufheizen der Räume
- ◆ Isoliert und dekoriert in einem Arbeitsgang
- ◆ Leichte Montage

Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 0,50m x 15mm **3000457**

4 Stück pro Pack



DECOFIT P
± 350 g/m²

*Im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm

noma[®]fill



DICHTUNGSPROFIL



Ein luft- und wasserdichtes Rundprofil aus Polyethylen zum Abdichten von Fugen, z.B. zwischen Mauerwerk und Tür- oder Fensterrahmen.

Erhältlich in:

- Ø 10mm (voll) x 5m **3000150**
- Ø 15mm (hohl) x 5m **3000162**
- Ø 20mm (hohl) x 2,5m **3000164**
- Ø 25mm (hohl) x 2,5m **3006378**



noma[®]nature

ÖKOLOGISCHER WÄRMESCHUTZ

18%*
Energieeinsparung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Umweltfreundliche Isolierung
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Diffusionsoffen

Erhältlich als:

Rolle: 0,50m x 10m x 2mm

3000914

Rolle: 0,50m x 5m x 4mm

3000929

Platte: 0,50m x 1m x 4mm

3046710

Platte: 0,50m x 1m x 6mm

3000937




noma[®]coll CORK
± 600 g/m²



noma[®]fix

*noma[®]nature 4mm






AKUSTISCHE PRODUKTE

RAUMAKUSTIK VERBESSEN NACHTRÄGLICH EINFACH UND EFFIZIENT

Abhängig von unserem jeweiligen Umfeld, werden wir tagtäglich mit verschiedenen Lärmpegeln konfrontiert wovon einige als wahre Belästigung empfunden werden, die sich als gesundheitsschädigend erweisen können. Sich vor Lärm zu schützen ist demnach unerlässlich um einen angemessenen akustischen Komfort zu gewährleisten.



1. SCHALLISOLIERUNG

Dank einer Schallisolierung zwischen zwei Wänden kann vermieden werden, dass der Schall die Wand durchdringt. Dieser Messwert drückt sich in dB aus.

Im Bereich der akustischen Dämmstoffe zur Reduzierung des Luftschalls finden Sie noma®nature.



2. SCHALLABSORPTION

Nicht zu verwechseln mit der Schallisolierung, die die Klangübertragung eines Raumes verringert. Die Schallabsorption, und insbesondere deren Oberflächenmaterial, ist gekennzeichnet durch den Absorptionskoeffizienten.

Die schallabsorbierenden Materialien des noma® Sortimentes ermöglichen es den Hall in einem Raum einzudämmen.

Je nach Anwendungsbereich kann man noma®acoustic und noma®acoustaflair verwenden.




SCHALLISOLIERUNG

noma[®]nature

NATÜRLICHER SCHALL- UND WÄRMESCHUTZ

24%*

schallabsorbierende
Isolierung



- ◆ Energiesparend
- ◆ Umweltfreundliche Isolierung
- ◆ Hohe Druckfestigkeit
- ◆ Diffusionsoffen

Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 1m x 10mm

3046712

Platte: 0,50m x 0,50m x 10mm

3000939

Platte: 0,50m x 0,50m x 13mm

3004208




noma'coll CORK
± 600 g/m²



noma'fix

noma[®]nature 10mm



SCHALLABSORPTION

noma[®]acoustic

SCHALLDÄMPFENDE SCHAUMPLATTE UND VERPACKUNGS-SCHUTZSCHAUM

40%*

Schallabsorption



- ◆ Verhindert die Ausbreitung von Lärm, dämpft Schallschwingungen
- ◆ Schnell und einfach zu verarbeiten
- ◆ Als Verpackungsmaterial einsetzbar

Erhältlich als:

Platte: 0,50m x 0,50m x 25mm **3003382**



noma[®]coll CP
± 600 g/m²

*bei 3000 Hz

noma[®]acoustic style

SCHALLABSORBIERENDE DECKENPLATTE

AKUSTIK-WENDEVLIIES (SCHWARZ ODER WEISS)

87%*

Schallabsorption



- ◆ Reduziert den Nachhall und senkt den Lärmpegel im Raum
- ◆ Schnell und einfach zu verarbeiten
- ◆ Überstreichbar

Erhältlich als:

Platte: 0,39m x 0,585m x 32mm **3039042**



DECOFIT P
± 350 g/m²

*bei 1000 Hz

noma[®]acoustaflair

DEKORATIVE RAUMAKUSTIK ABSORBER

HOCHWERTIGES AKUSTIKVLIES IN AKTUELLEN DESIGNS FÜR DEN WAND- UND DECKENBEREICH

49%*

Schallabsorption



- ◆ Schnell und effizient die Akustik optimieren
- ◆ Akustik-Wendevlies in hell/dunkelgrau sowie schwarz/weiß
- ◆ Leichte Montage: aufkleben, andrücken, fertig!

Erhältlich als:

	Schwarz/ Weiß	hell/dunkel Grau
 Puzzle: 0,435m x 0,312m x 20mm	3044058	3045499
 Honey: 0,345m x 0,305m x 20mm	3045500	3045502
 Nemo: 0,36m x 0,285m x 20mm	3045503	3045504

4 Stück pro Pack



Klebspunkte im Set beinhaltet

*bei 1000 Hz



noma[®]rub

ANTI-RUTSCH UND ANTI-VIBRATIONSMATTE

20dB

Trittschallminderung



- ◆ Fängt Vibrationen auf und vermindert Geräusche
- ◆ Nicht verrottend und wasserbeständig
- ◆ Rutschfest

Erhältlich als:

Platte: 0,60m x 0,60m x 10mm **3000940**

GUMMI

noma[®]rub

SANDWICH PAD

17dB

Trittschallminderung



- ◆ Fängt Vibrationen auf und vermindert Geräusche
- ◆ Nicht verrottend und wasserbeständig
- ◆ Rutschfest
- ◆ Anwenderfreundliches Format

Erhältlich als:

Platte: 15cm x 15cm x 10mm **3025679**

4 Stück pro Pack

KORK+
GUMMI

ZUBEHÖR



3,5kg

1kg

noma®coll CP

4kg

1kg

noma®coll CORK

310ml

1kg

4kg

DECOFIT P

noma®fix
50mm x 10m

	noma®coll CP	noma®coll CORK	DECOFIT P	noma®fix
noma®tap	-	-	◆	◆
noma®therm	-	-	◆	◆
noma®plan	-	-	◆	◆
noma®plan winfix	-	-	◆	-
noma®reflex	-	-	◆	-
noma®alu	◆	-	-	-
noma®nature	-	◆	-	◆
noma®acoustic	◆	-	-	-

◆ geeignet | - nicht geeignet

EINFACHE MONTAGE

THERMISCHE UND AKUSTISCHE PRODUKTE

1



Der Untergrund muss sauber und trocken sein.

2




3



Kleber mit einem 2,5mm Zahnspatel auf die Wandfläche vollflächig auftragen.

4



Das Produkt Stoß an Stoß anbringen, andrücken und mit einer Gummwalze gleichmässig anrollen. Falls nötig **noma[®]fix**-Fugenband verwenden.

5



Wir empfehlen eine Acrylgrundierung aufzutragen, um für eine bessere Haftung der Tapete zu sorgen. 48 bis 72 Stunden trocknen lassen.

6



Wenn Sie die Tapete anbringen wollen, müssen Sie sie lange genug einweichen lassen.

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

THERMISCH

	DICKE	THERMISCHE ISOLIERUNG	REFLEXIONS- WIRKUNG	AKUSTISCHE ISOLIERUNG	SCHALL- ABSORPTION (bei 1000 Hz)	WÄRMEDURCHLASS- WIDERSTAND R* (m ² K/W)	WÄRMELEIT- FÄHIGKEIT (λ) (W/mK)
noma [®] tap	2mm	★	/	/	/	0,047	0,043
noma [®] tap	4mm	★★	/	★	/	0,100	0,040
noma [®] plan	3mm	★	/	/	/	0,075	0,040
noma [®] plan	4mm	★★	/	★	/	0,100	0,040
noma [®] plan	6mm	★★★	/	★	/	0,146	0,041
noma [®] plan	7mm	★★★★	/	★	/	0,171	0,041
noma [®] plan winfix	6mm	★★★	/	/	/	0,333	/
noma [®] therm	3mm	★	/	/	/	0,071	0,042
noma [®] therm	5mm	★★	/	★	/	0,119	0,042
noma [®] therm ready	4mm	★★	/	/	/	0,095	0,042
noma [®] therm fleece	4mm	★★	/	/	/	0,100	0,040
noma [®] thermacoustic basic	2mm	★★★	/	★★	≤ 15%	0,050	0,033
noma [®] thermacoustic premium	3,5mm	★★★★	/	★★	≤ 20%	0,090	0,034
noma [®] reflex / reflex plus	3mm	★	95%	/	/	0,083	0,036
noma [®] reflex ultra	7mm	★	95%	/	/	0,184	0,038
noma [®] reflex	10mm	★	95%	/	/	0,333	0,030

	DICKE	THERMISCHE ISOLIERUNG	REFLEXIONS-WIRKUNG	AKUSTISCHE ISOLIERUNG	SCHALL-ABSORPTION (bei 1000 hz)	WÄRMEDURCHLASS-WIDERSTAND R* (m ² K/W)	WÄRMELEIT-FÄHIGKEIT (λ) (W/mK)
noma® nature	2mm	★	/	★	/	0,053	0,038
noma® nature	4mm	★★	/	★★	/	0,105	0,038
noma® nature	6mm	★★★	/	★★★	/	/	/

AKUSTISCH

noma® nature	10mm	★★★★	/	★★★★	/	/	/
noma® acoustic	25mm	★★	/	★	≤ 40%	/	/
noma® acoustic style	32mm	/	/	★★★	≤ 87%	/	/
noma® acoustaflair puzzle	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/
noma® acoustaflair honey	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/
noma® acoustaflair nemo	20mm	/	/	★★★★	≤ 49%	/	/

ARTIKELÜBERSICHT

Artikelnummer	Produktname	Material	Dicke	Abmessungen	m ² / Verpackung	Menge/ Pack	Menge/ Karton	Seite
3000913	noma [®] tap	EPS	2mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	13 Rollen	8
3000926	noma [®] tap	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	6 Rollen	8
3000921	noma [®] plan	XPS	3mm	0,80 x 2,50m	2	1 Stück	20 Packs	8
3004062	noma [®] plan	XPS	4mm	0,625 x 1,60m	4	4 Stück	6 Packs	8
3000938	noma [®] plan	XPS	6mm	0,80 x 2,50m	2	1 Stück	10 Packs	8
3002496	noma [®] plan	XPS	7mm	0,625 x 1,60m	4	4 Stück	3 Packs	8
3045847	noma [®] plan winfix	XPS	10mm	0,26 x 1,25m	0,975	3 Stück	12 Packs	9
3003380	noma [®] therm	EPS	3mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	8 Rollen	10
3000931	noma [®] therm	EPS	5mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	6 Rollen	10
3028016	noma [®] therm ready	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	5 Rollen	10
3028017	noma [®] therm fleece	EPS	4mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	5 Rollen	11
3045837	noma [®] thermacoustic basic	PES	2mm	0,60 x 12,5m	7,5	1 Rolle	3 Rollen	11
3049865	noma [®] thermacoustic premium	PES	3,5mm	0,60 x 12,5m	7,5	1 Rolle	3 Rollen	11
3000907	noma [®] alu	ALU	0,07mm	0,50 x 5m	2,5	1 Rolle	8 Rollen	9
3000920	noma [®] reflex	EPS	3mm	0,50 x 5m	2,5	1 Rolle	18 Rollen	12
3012531	noma [®] reflex	XPS	10mm	0,60 x 0,80m	0,48	1 Stück	12 Packs	13
3014059	noma [®] reflex plus	EPS	3mm	0,50 x 5m	2,5	1 Rolle	7 Rollen	12
3011865	noma [®] reflex plus	EPS	3mm	0,50 x 0,50m	1,5	6 Stück	13 Packs	12
3014245	noma [®] reflex ultra	EPS + Graphit	7mm	0,50 x 0,80m	1,2	3 Stück	8 Packs	13
3000457	noma [®] T130	EPS	15mm	0,50 x 0,50m	1	4 Stück	10 Packs	14
3000150	noma [®] fill	PE	10mm	5m	-	1 Stück	20 Packs	14
3000162	noma [®] fill	PE	15mm	5m	-	1 Stück	20 Packs	14
3000164	noma [®] fill	PE	20mm	2,5m	-	1 Stück	20 Packs	14
3006378	noma [®] fill	PE	25mm	2,5m	-	1 Stück	20 Packs	14
3000914	noma [®] nature	Kork	2mm	0,50 x 10m	5	1 Rolle	9 Rollen	15
3000929	noma [®] nature	Kork	4mm	0,50 x 5m	2,5	1 Rolle	9 Rollen	15

Artikelnummer	Produktname	Material	Dicke	Abmessungen	m ² / Verpackung	Menge/ Pack	Menge/ Karton	Seite
3046710	noma®nature	Kork	4mm	0,50 x 1m	0,5	1 Stück	50 Stück	15
3000937	noma®nature	Kork	6mm	0,50 x 1m	0,5	1 Stück	20 Stück	15
3046712	noma®nature	Kork	10mm	0,50 x 1m	0,5	1 Stück	20 Stück	18
3004208	noma®nature	Kork + Gummi	13 mm	0,50 x 0,50m	1	4 Stück	6 Packs	18
3000922	noma®acoustic	PU	25mm	0,50 x 0,50m	1	4 Stück	10 Packs	19
3003382	noma®acoustic	PU	25mm	0,50 x 1m	1	2 Stück	10 Packs	19
3039042	noma®acoustic style	EPS	32mm	0,39 x 0,585m	0,91	4 Stück	8 Packs	19
3044058	noma®acoustaflair puzzle	PES	20mm	0,435 x 0,312m	0,35	4 Stück	16 Packs	20
3045499	noma®acoustaflair puzzle	PES	20mm	0,435 x 0,312m	0,35	4 Stück	16 Packs	20
3045500	noma®acoustaflair honey	PES	20mm	0,345 x 0,305m	0,34	4 Stück	20 Packs	20
3045502	noma®acoustaflair honey	PES	20mm	0,345 x 0,305m	0,34	4 Stück	20 Packs	20
3045503	noma®acoustaflair nemo	PES	20mm	0,36 x 0,285m	0,33	5 Stück	16 Packs	20
3045504	noma®acoustaflair nemo	PES	20mm	0,36 x 0,285m	0,33	5 Stück	16 Packs	20
3000940	noma®rub	Gummi	10mm	0,60 x 0,60m	0,36	1 Stück	30 Stück	21
3025679	noma®rub sandwich pad	Kork + Gummi	10mm	0,15 x 0,15m	-	4 Stück	12 Packs	21
3016461	noma®coll CP 1000	-	1kg	-	-	1kg	6 Stück	22
3016464	noma®coll CP 3500	-	3,5kg	-	-	3,5kg	2 Stück	22
3000964	noma®coll CORK	-	1kg	-	-	1kg	6 Stück	22
3000965	noma®coll CORK	-	4kg	-	-	4kg	2 Stück	22
3014253	DECOFIT P	-	310ml	-	-	310ml	24 Stück	22
3014254	DECOFIT P	-	1kg	-	-	1kg	6 Stück	22
3014255	DECOFIT P	-	4kg	-	-	4kg	2 Stück	22
3000949	noma®fix	-	-	5,50cm x 10m	-	1 Stück	16 Stück	22

