

KENNEN SIE DIE ROXOLID KLEBEBÄNDER SCHON?

KLEBEGIGANTEN FÜR DEIN PROJEKT.

ROXOLID KLEBSTOFFE:
FÜR JEDE VERKLEBUNG DIE RICHTIGE WAHL.

ANWENDUNGSGEBIETE

FINELINE TAPE | ABKLEBEN |
BAUEN UND REPARIEREN |
BODENVERLEGUNG UND MONTAGE |
VERPACKEN | WARNBÄNDER



HORNBACH BAUMARKT AG
HORNBACHSTRASSE 11 / 76879 BORNHEIM / GERMANY
HORNBACH BAUMARKT (SCHWEIZ) AG
SCHELLENRAIN 9 / CH-6210 SURSEE
www.hornbach.de/roxolid

Stand/as of 09/2021

DAS HÄLT.

ROXOLID HÄLT, WAS ES VERSPRICHT.

Solide wie ein Fels, stark wie ein Nashorn.
ROXOLID Klebprodukte verrücken nichts.

Egal, was Sie verkleben wollen,
ROXOLID hat immer die richtige Lösung.



STARKE ARGUMENTE:

- Von Profis für Profis entwickelt und damit stets projekt- und anwendungsbezogen
- Qualität und Ergebnis stehen im Vordergrund
- Einfach in der Anwendung, z.B. durch die gute Dosierbarkeit und die schnelle Anfangshaftung
- Kontinuierliche Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfinstitute

X-PRESS

SEKUNDENKLEBER
FÜR BLITZSCHNELLE VERKLEBUNGEN



EIGENSCHAFTEN:

- Klebt in Sekunden
- Sehr stark
- Tropfgenaue Dosierung
- Kein Verkleben der Tubensitze
- Fließt selbst in kleinste Ecken
- Trocknet transparent
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Metall, Gummi,
Leder, Holz und
Glas

FÜLLMENGE:

4 g



X-PRESS MINI

SEKUNDENKLEBER
FÜR BLITZSCHNELLE VERKLEBUNGEN,
IN 4 SIEGELFRISCHEN TUBEN



EIGENSCHAFTEN:

- Klebt in Sekunden
- Sehr stark
- Fließt selbst in kleinste Ecken
- Präzise Dosierung
- Immer siegelfrisch
- Trocknet transparent
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Metall, Gummi,
Leder, Holz und
Glas

FÜLLMENGE:

4 x 1 g



IMMER HERR DER LAGE

X-PRESS GEL: TROPFT NICHT, SPEZIELL
FÜR VERTIKALE VERKLEBUNGEN UND PORÖSE
OBERFLÄCHEN



EIGENSCHAFTEN:

- Klebt in Sekunden
- Sehr stark
- Tropft nicht
- Geeignet für vertikale Verklebungen
- Verklebt auch poröse Oberflächen
- Füllend, für größere Klebspalten
- Trocknet transparent
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Metall, Gummi,
Leder, Holz und
Glas

FÜLLMENGE:

3 g



AKTIVIERT SUPERKRÄFTE

**AKTIV-X:
FÜR SOFORTIGE HAFTUNG OHNE FIXIEREN**



- ☐ Aktivatorspray
- ☐ Spray activateur
- ☐ Activatorspray
- ☐ Aktivatorsprej
- ☐ Aktivator ve spreji
- ☐ Aktivator v spreji
- ☐ Spray

EIGENSCHAFTEN:

- Extrem stark
- Speziell für Flächen- und Gehrungsverklebungen
- Sofortiges Aushärten
- Füllend
- Universell einsetzbar
- Einfach, schnell und sicher
- Trocknet transparent

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Metall, Gummi,
Leder und Holz

FÜLLMENGE:

Aktivator: 200 ml
Liquid: 50 g



EXTREME HAFTKRAFT IN SEKUNDEN

1 KLEBER AUFTRAGEN



2 AKTIVATOR AUFSPRÜHEN



3 10 SEKUNDEN ZUSAMMENDRÜCKEN. FERTIG!



EINER FÜR ALLES.

UNI-X:
ALLESKLEBER FÜR FAST ALLE
MATERIALIEN GEEIGNET



EIGENSCHAFTEN:

- Universell einsetzbar
- Flexibel
- Tropft nicht
- Kurzfristig korrigierbar
- Trocknet transparent

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Gummi, Leder, Holz,
Kork, Polystyrol, Papier,
Karton, Hart-PVC und
Stoffe

FÜLLMENGE:

16 g
44 g



HÄLT ZUSAMMEN, WAS ZUSAMMEN GEHÖRT.

X-REPAIR:
REPARATURKLEBER FÜR WASSERFESTE
UND FLEXIBLE VERKLEBUNGEN



EIGENSCHAFTEN:

- Sehr stark
- Für flexible
Verklebungen
- MS Polymer-Basis
- Für innen & außen
- Wasserfest
- Trocknet transparent
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Metall, Gummi, Leder,
Holz, Polystyrol, Stein,
Glas, Fiberglas, Papier,
Karton und Stoffe

FÜLLMENGE:

36 g
60 g



EPO-X-Y

2-KOMPONENTEN-KLEBSTOFF
FÜR HOCHFESTE VERKLEBUNGEN



EIGENSCHAFTEN:

- Sehr stark
- Hält in 5 Minuten (Anfangshaftung)
- Wasserfest
- Tropft nicht
- Kurzfristig korrigierbar

In Tuben oder in der praktischen Dosierspritze erhältlich



GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Metall, Leder, Holz, Glas und Fiberglas

FÜLLMENGE:

Tuben: 2 x 17 g
Spritze: 28 g

EPO-X-Y STICK

2-KOMPONENTEN-KNETMASSE
ZUM REPARIEREN UND ABDICHTEN
VON LÖCHERN UND RISSEN



EIGENSCHAFTEN:

- Wird hart wie Stein
- Wasserfest
- Bohr-, säg-, schleif- und überstreichbar
- Beliebig form- und modellierbar



GEEIGNET FÜR:

Metall, Stein und Beton

FÜLLMENGE:

57 g

HÄLT (FAST) FÜR DIE EWIGKEIT

1 SICHERUNG UND
VERSCHLUSS ENTFERNEN



2 BEIDE
KOMPONENTEN
AUFSPRITZEN




3 KOMPONENTEN GUT VERMISCHEN



4 AUF BEIDE KLEBEFLÄCHEN AUFTRAGEN



5 5 SEKUNDEN ZUSAMMENDRÜCKEN.
FERTIG!



PLASTI-X

2-KOMPONENTEN-KLEBSTOFF SPEZIELL FÜR KUNSTSTOFFE



EIGENSCHAFTEN:

- Starke Klebkraft
- Speziell für Kunststoffe
- Nach 5 Minuten handfest
- Wasserfest

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Keramik, Porzellan,
Gummi, Glas

FÜLLMENGE:

28 g



SPRAY-X

SPRÜHKLEBER FÜR PERMANENTE FLÄCHENVERKLEBUNGEN



EIGENSCHAFTEN:

- Gleichmäßiges Sprühfeld
- Kurzzeitig korrigierbar
- Universell einsetzbar
- Trocknet transparent

GEEIGNET FÜR:

Kork, Papier, Teppich,
Karton und Stoffe

FÜLLMENGE:

500 ml



CONTA-X

KONTAKTKLEBER MIT HOHER ENDFESTIGKEIT OHNE FIXIERUNG



EIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Wasserabweisend
- Haftet sofort, ohne Fixieren
- Tropft nicht
- Trocknet transparent

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe,
Metall, Gummi, Leder,
Holz und Laminat

FÜLLMENGE:

56 g



WOOD-X

HOLZLEIM D3 WASSERFEST NACH EN-204



EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Festigkeit
- D3-wasserfest nach EN 204
- Kurzzeitig korrigierbar
- Schnell trocknend
- Trocknet transparent
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Alle Hölzer

FÜLLMENGE:

263 g

750 g





KLEBEBERATER

X-PRESS

X-PRESS MINI

X-PRESS GEL

AKTIV-X

UNI-X

X-REPAIR

SPRAY-X

CONTA-X

EPO-X-Y STICK

EPO-X-Y

PLASTI-X

WOOD-X

WAS SOLL GEKLEBT WERDEN?

WIE SOLL GEKLEBT WERDEN?

Viele Kunststoffe	✓	✓	✓	✓	✓
Keramik	✓	✓	✓	✓	✓
Porzellan	✓	✓	✓	✓	✓
Metall	✓	✓	✓	✓	
Gummi	✓	✓	✓	✓	✓
Leder	✓	✓	✓	✓	✓
Holz	✓	✓	✓	✓	✓
Kork					✓
Polystyrol					✓
Stein					
Glas	✓	✓	✓		
Papier					✓
Karton					✓
Laminat					
Hart-PVC					✓
Beton					
Teppich					
Stoffe					✓

Sehr stark	✓	✓	✓	✓	
Mit hoher Anfangshaftung	✓	✓	✓	✓	
In Sekundenschnelle	✓	✓	✓	✓	
Flexibel					✓
Wasserabweisend					
Witterungsbeständig					
Füllend			✓	✓	
Großflächig				✓	
Kurzzeitig korrigierbar			✓		✓
Bohr- und sägbar					
Schleifbar					
Überstreichbar					
Transparent	✓	✓	✓	✓	✓
Lösemittelfrei	✓	✓	✓	✓	

✓		✓		✓	✓	
✓				✓	✓	
✓				✓	✓	
✓		✓	✓	✓		
✓		✓			✓	
✓		✓		✓		
✓		✓		✓		✓
	✓					
✓			✓			
✓				✓	✓	
✓	✓					
✓	✓					
	✓	✓				
	✓					
✓	✓					

✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓				
✓		✓				
		✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓	
✓			✓	✓		
						✓
✓	✓			✓	✓	✓
				✓		
				✓		
	✓	✓				✓
						✓

DAS IST DER HAMMER UND DIE BOHRMASCHINE

**X-POWER:
FÜR EXTREM STARKE VERKLEBUNGEN**



EIGENSCHAFTEN:

- Sehr hohe Anfangshaftung
- Extrem hohe Endfestigkeit
- Für fast alle Materialien geeignet
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Überstreichbar
- Für innen & außen
- Geruchsneutral
- Weiß
- Lösemittelfrei

370
kg/10cm²



GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Metall, Holz, Kork, Polystyrol, Stein, Glas, Fiberglas, Laminat, Hart-PVC und Beton

FÜLLMENGE:

450 g

X-TURBO

FÜR EXTREM SCHNELLE VERKLEBUNGEN



EIGENSCHAFTEN:

- Extrem hohe Anfangshaftung
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Für fast alle Materialien geeignet
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Überstreichbar
- Für innen & außen
- Geruchsneutral
- Weiß
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe, Keramik, Metall, Glas, Holz, Kork, Stein, Beton, Laminat, Polystyrol, Fiberglas, Hart-PVC und Porzellan

FÜLLMENGE:

450 g



MULTI FI-X

FÜR ANSPRUCHSVOLLE MONTAGEARBEITEN



EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Endfestigkeit
- Für fast alle Materialien geeignet
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Schrumpft kaum
- Überstreichbar
- Für innen & außen
- Geruchsneutral
- Weiß
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Metall, Holz, Kork, Polystyrol, Stein, Glas, Laminat, Hart-PVC und Beton

FÜLLMENGE:

430 g



MACHT SICH UNSICHTBAR

**CRYSTAL FI-X:
FÜR GLASKLARE VERKLEBUNGEN**



EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Endfestigkeit
- Für fast alle Materialien geeignet
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Elastisch
- Für innen & außen
- Geruchsneutral
- Glasklar
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Viele Kunststoffe, Keramik, Porzellan, Metall, Holz, Kork, Polystyrol, Stein, Glas, Laminat, Hart-PVC und Beton

FÜLLMENGE:

300 g



UNI FI-X

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ



EIGENSCHAFTEN:

- Starke Anfangshaftung
- Hohe Endfestigkeit
- Schleif- und überstreichbar
- Für innen & außen
- Für saugende Untergründe
- Geruchsneutral
- Weiß
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Holz, Kork, Polystyrol, Stein, Laminat und Beton

FÜLLMENGE:

Tube: 70 g
Kartusche: 380 g

Für kleine Anwendungen auch in der praktischen 70-g-Tube erhältlich



DEKO FI-X

FÜR DEKORATION UND BASTELARBEITEN



EIGENSCHAFTEN:

- Schleif- und überstreichbar
- Für innen
- Für saugende Untergründe
- Geruchsneutral
- Weiß
- Lösemittelfrei

GEEIGNET FÜR:

Holz, Kork, Polystyrol und Stein

FÜLLMENGE:

380 g





KLEBEBERATER

DEKO FI-X	UNI FI-X	CRYSTAL FI-X	MULTI FI-X	X-POWER	X-TURBO
-----------	----------	--------------	------------	---------	---------

GEEIGNET FÜR

EINSATZBEREICH

EIGENSCHAFTEN

Viele Kunststoffe			✓	✓	✓	✓
Keramik			✓	✓	✓	✓
Porzellan			✓	✓	✓	✓
Metall			✓	✓	✓	✓
Holz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kork	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Polystyrol	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glas			✓	✓	✓	✓
Fiberglas					✓	✓
Laminat		✓	✓	✓	✓	✓
Hart-PVC			✓	✓	✓	✓
Beton		✓	✓	✓	✓	✓
Saugende Untergründe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nicht saugende Untergründe			✓	✓	✓	✓
Feuchte Untergründe			✓	✓	✓	✓
Innenbereich	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Außenbereich		✓	✓	✓	✓	✓
Hohe Anfangshaftung		✓			✓✓✓	✓✓
Hohe Endfestigkeit		✓	✓	✓	✓✓	✓✓✓
Flexibel			✓	✓		✓
Korrigierbar			✓	✓	✓	✓
Lösemitteľfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schleifbar	✓	✓				
Überstreichbar	✓	✓		✓	✓	✓
Farbe	weiß	weiß	transparent	weiß	weiß	weiß

HÄLT NICHT GIBT'S NICHT!

ROXOLID MONTAGEKLEBER



DAS HÄLT.

FÜR JEDES KLEBPROJEKT DIE RICHTIGE LÖSUNG

SYMBOLE ERKLÄREN DIE WAHL DES RICHTIGEN
KLEBSTOFFS – SCHNELL UND EINFACH



KURZZEITIG KORRIGIERBAR

wichtig bei schwierigen
Verklebungen



LÖSEMITTELFREI

wichtig beispielsweise bei der
Verklebung von Kinderspielzeug



GEEIGNET FÜR INNEN UND AUSSEN



GEEIGNET FÜR INNEN



NACH TROCKNUNG WASSERFEST

wichtig bei Klebestellen, die
Feuchtigkeit ausgesetzt sind



TROCKNET GLASKLAR

wichtig bei der Veklebung von
Glas oder Porzellan



TROPFGENAUE DOSIERUNG

wichtig bei kleinen Klebestellen



TROPFFREI

wichtig bei vertikalen Verklebun-
gen. Der Klebstoff fließt nicht



NACH KURZER ZEIT BELASTBAR

aufgrund der hohen
Anfangshaftung



MODELLIERBAR, BOHR- UND SCHLEIFBAR

wichtig, wenn Fehlstellen
in Materialien ausgebessert
werden sollen



BESONDERS STARK

geeignet für hochfeste
Verklebungen



FLEXIBLE VERKLEBUNGEN

wichtig bei der Verklebung von
beweglichen Materialien, zum
Beispiel bei Schuhen



KEINE FIXIERUNG NOTWENDIG

Die Klebestelle muss nicht
fixiert werden



FÜR ALLE MATERIALIEN



SPEZIELL FÜR KUNSTSTOFFE